國立新竹高工學校自動檢查計畫

107年8月29日校務會議通過

一、依據:

依職業安全衛生法(以下簡稱「職安法」)第23條及職業安全衛生管理辦法第79條規定,訂定本校安全衛生自動檢查計畫

二、目的:

- (一)藉由定期主動檢查安全衛生事項,預先發現不安全與不衛生因素,並設法消除 或控制,以防止災害發生,保障校內工作者(如:教、職、員、工、與從事勞 動作業之學生)之安全與健康。
- (二)改進不安全與不衛生的工作環境、機械設備及動作行為,宣示校方關心校內工作者之安全與健康。
- (三)建立各種機械設備良好之檢查、保養制度,增進校內工作者之作業安全,並延長機械設備使用年限。
- (四) 危險性機械設備需取得勞動檢查機構核發之合格證及由各該具有危險性機械 設備訓練合格或經技能檢定合格之合格人員操作及執行檢查與檢點及作業檢 點。
- (五)依據職業安全衛生法附屬法規「機械設備器具安全規則」指定之機械設備器具 應具有形式檢定合格證明及標章,並由訓練合格或經技能檢定合格之合格人員 操作及執行檢查與檢點及作業檢點。

三、權責:

安全衛生自動檢查計畫:

由職業安全衛生管理單位或管理人員在新年度開始時,訂定全年的實施計畫草案,經學校行政會議或安全衛生委員會審查或修訂後,公告並使校內各單位配合執行之。依法令規定之檢查項目納入自動檢查計畫中,但作業場所可依據各該場所之實際狀況,增訂檢查項目並執行書面記錄(檢查紀錄表須保存3年),職業安全衛生管理單位提供各單位諮詢與督導。

- 1. 自動檢查實施管理表之擬訂:
 - 職業安全衛生管理單位或或未設管理單位之安全衛生管理人員。
- 2. 自動檢查實施管理表之審查/核准:

職業安全衛生管理單位業務主管或未設管理單位之安全衛生管理人員。

3. 自動檢查表之擬訂與執行:

各工作場所主管及安全衛生聯絡人。

4. 自動檢查表之審查/核准:

各工作場所負責人。

5. 年度自動檢查確認:

職業安全衛生管理單位業務主管或未設管理單位之安全衛生管理人員。

6. 年、季、月、週自動檢查執行:

實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場(以下稱:實驗(習)場所)從事操作或管理之人員或工作作業場所安全衛生聯絡人。

7. 每日作業檢點及地震、颱風停止作業恢復使用或作業前之檢點:

實驗(習)場所從事操作或管理之人員或工作作業場所安全衛生聯絡人。

四、作業內容:

(一)作業內容說明:

對於機械、設備之定期檢查及作業檢點,應依實際需要自行訂定,並以檢點手冊、檢點表等為之。確實依據自動檢查實施項目表(如附表1所示)查詢校內機械、設備、或作業是否需進行自動檢查,各項機械設備之檢查項目(定期檢查、重點檢查、作業檢點等)、週期、可填入自動檢查計畫中(如附表2所示),各單位可依據前述計畫期程確實執行自動檢查。自動檢查時應確實填寫自動檢查紀綠表(如附表3所示)。各單位應依自動檢查紀綠表,按時檢查並於次月前將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位或未設管理單位之安全衛生管理人員乙份,自存乙份。

(二) 自動檢查類別:依其屬性區分為下列四種:

- 定期檢查:即對工作場所各種機器、設備,依照其性質、使用時間而進行 週期性檢查,目的是為了明瞭機械的使用狀況。檢查週期有:每週、每月、 每季、每半年、每年、每兩年、每三年等不同間隔。
- 2、重點檢查:即對某些特殊機械設備,於完成設置開始使用前或拆卸、改裝、 修理後,就其部份重要處實施重點式檢查。

- 3、作業檢點:可分機械設備之作業檢點與勞工作業有關事項之檢點及及地震、颱風停止作業恢復使用或作業前,其屬於比較不詳細之檢查,目的在於了解當時機械設備或作業情形之概況。
- 4、**重新檢查**:機械、設備停用1年以上或由國外進口、移動、改造等狀況, 應進行重新檢查。
- 5、各實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場則依職業安全衛生管理單位或未設管理單位之安全衛生管理人員報請校長公告之「自動檢查實施計畫表」 決定各實驗場所內部適用之機械設備,並建立各檢查頻次之「每月、每週 自動檢查表或每日點檢表」,由各實驗場所負責人審核/核准後實施。
- 6、自動檢查制度之建立,可參考相關之機器設備操作與保養作業指導書。

(三)『毎月、毎週自動檢查表或每日點檢表』之制訂與使用:

- 各實驗(習)場所應由實驗(習)場所負責人指派專人進行實驗室之每日點檢、每週點檢及每月點檢,並記錄於「○○場所每日安全衛生自動檢查檢點記錄表」、「○○場所每週安全衛生檢查檢點記錄表」、「○○場所每月安全衛生檢查檢點記錄表」。各實驗室可依其實驗室特性增修訂其檢查項目。
- 場所中有有機溶劑作業者應針對其局部排氣設備進行點檢,並記錄於「○
 場所局部排氣裝置每年定期重點檢查表」、「○○場所有機溶劑作業檢點表(每週)」。
- 3、場所中有氣體鋼瓶設施者則應於每次作業前進行點檢並記錄於「○○場所 高壓氣體鋼瓶及管路作業檢點表(每次)」、「○○場所高壓氣體容器鋼瓶自 動檢查表(每月)」。
- 4、場所中有空氣壓縮機應每年進行其外觀或功能點檢,記錄於「○○場所空氣壓縮機機械部分每年定期檢查表」。
- 5、場所中有乾燥設備(烘箱),則應每年針對其本體、電器裝置、加熱系統 等進行點檢,並記錄於「○○場所乾燥設備(烘箱)每年定期安全檢查表」。
- 6、場所中有高低壓設備,則應針對其變壓器、開關等進行點檢,並記錄於「○○場所高壓用電設備每月定期檢查表」、「○○場所低壓用電設備定期檢查表」中。
- 7、場所中有固定式起重機,則應進行每日及每月點檢,並記錄於「○○場所 固定式起重機每日檢點表」及「○○場所固定式起重機每月定期檢查紀錄

表」中。

- 8、場所中有離心機械、木工刨木機、木工刨花機、木工車床、木工帶鋸機、 木工圓盤鋸及研磨機、研磨輪、一公噸以上動力堆高機或沖剪機械等(木材 加工用圓盤鋸及研磨機、研磨輪、一公噸以上動力堆高機或沖剪機械等: 應經形勢檢定合格並取得合格標章(T.S 標章))、銑床、鋸床、鑽床等具危 險性機械,則應定期進行安全檢查並留置紀錄。而在危險性機械設備及具 危險性機械之實驗(習)場所在顯眼處應張貼這些機械之操作安全注意事項 或張貼標示。
- 9、各單位設備、機械等以全部或部份交付承攬(含維修)時,應以書面約定由 承攬人實施執行自動檢查;並將實施內容包括自動檢查計畫及自動檢查紀 錄表以書面送交主管單位或或未設管理單位之安全衛生管理人員存查,自 動檢查紀錄執行單位必須保存一份,以備查核。
- 10、職業安全衛生管理單位或未設管理單位之安全衛生管理人員,每年應確認各場所是否確實執行自動檢查,並就不符合部分提出改善建議,以方便後續實際改善之執行。職業安全衛生管理單位或未設管理單位之安全衛生管理人員應定期依「自動檢查實施管理表」之內容進行點檢,以查核各實驗(習)場所及其他工作場所的安全衛生之管理是否確實,若有不符合者則應提出矯正及預防措施。
- 11、內部溝通:各實驗場所或其他工作場所制定之各項「自動檢查表」須與實際操作、使用人員或檢查人員進行溝通、協調,完成各單位適用之表格,使實際操作、使用人員或檢查人員對檢查表內容認知一致,且均能接受與實行。檢查人員應由實驗場所負責人指派專人負責。

(四)自動檢查之人員教育訓練:

- 1、自動檢查實施過程涉及需要各種專業技能,且需專業技術人員操作測定檢查,應依相關法規辦理。對於一般檢查人員亦同,促使每一檢查人員都具備相當的知識與技術。
- 2、自動檢查表之執行:
 - (1)設備或設施日常性之保養及維護作業,依相關之機器設備操作與保養作業指導書執行。
 - (2)各場所依其作業內容執行相關之檢查,自動檢查記錄由實驗場所或其他

工作場所之單位自行保存備查。

(3)各場所若檢查不合格或異常情形,應依本校相關規定辦理。

(五)安全衛生自動檢查表應就下列事項紀錄

- 1、檢查年、月、日。
- 2、檢查方法。
- 3、檢查部份。
- 4、檢查結果。
- 5、實施檢查者之姓名。
- 6、依檢查結果採取改善措施之內容。

(六)安全衛生自動檢查紀錄注意事項

- 『自動檢查表』於機器、設備改變時,應由實際操作、使用人員、或檢查人員提出修訂,並於修訂後應知會職業安全衛生管理單位或未設管理單位之安全衛生管理人員,然後重新執行。
- 2、自動檢查記錄應保存3年。


(七)發生不安全衛生狀態及行為處理注意事項:

- 職業安全衛生管理辦法第81條規定作業人員、主管人員、及職業安全衛生管理人員實施檢查、檢點,如發現對校內工作者有危害之虞時應即報告上級主管。於實施自動檢查,發現有異常時,應立即檢修及採取必要措施。
- 2、職業安全衛生管理辦法第84條規定,學校以其事業之全部或部分交付承 攬或再承攬時,如該承攬人使用之機械、設備或器具係由學校提供,該機 械、設備或器具應由原事業單位實施定期檢查及重點檢查。前項定期檢查 及重點檢查於有必要時得由承攬人或再承攬人會同實施。
- 3、前述之定期檢查及重點檢查如承攬人或再承攬人具有實施之能力時,得以 書面約定由承攬人或再承攬人為之。
- 4、職業安全衛生管理辦法第85條規定,學校承租、承借機械、設備或器具供校內使用者,應對機械、設備或器具實施自動檢查。
- 5、前項自動檢查之定期檢查及重點檢查,於學校承租、承借機械、設備或器具時,得以書面約定由出租、出借人為之。
- (八)專業技術事項之安全衛生定期檢查、設備合格檢查應按時檢查,危險性機械、 設備應委請(代)檢查機構,經檢查合格取得合格證後才能使用。使用超過規

定期間者,非經再檢查合格不得繼續使用。

(九) 學校應統計於本年度校內所執行自動檢查結果,並依據統計結果分析本年度之 執行成效,以作為未來改善之依據。

作業流程圖:



(附表 1)自動檢查實施週期及參考法條

	週	期	列管	檢查	整體	檢查		定期	檢查		作業	檢點	重點檢查
	法	條	竣工(使	定期檢	生った	<i>E t</i>	£24	<i>= +</i>	£20	£ 12	每日作	特殊狀	初使用或改
項	目	7 *	用)檢查	查	每3年	毎年	每2年	毎年	每3月	毎月	業前	況後	裝修理後
電氣棒	幾車				13			13		13	50		
一般耳	車輛								14		50		
車輛丁	頁高機								15				
高空二	工作車					15-1				15-2	50-1		
車輛系	糸營建機械					16				16			
堆高档	幾					17				17			
動力离	谁心機械							18					
動力征	野 剪機械							26			59		
乾燥言	2備							27					
乙炔烷	容接裝置							28			71		
氣體集	集合熔接裝置							29			71		
高壓電	電氣設備							30					
低壓電	電氣設備							31					
工業月	用機器人										60/66		
固定云	式起重機		要	2年		19				19	52	52	
移動ュ	式起重機		要	2年		20				20	53	53	
人字質	臂起重桿		要	2年		21				21	54	54	
升降村	幾		要	毎年		22				22			
營建月	用提升機		要	2年						23	55		
吊籠			要	毎年						24	56	56	
簡易表	是升機							25		25	57		
鍋爐			要	每年/						32	64		
				內部依									
				規定									
第一和	重壓力容器		要	每年/						33	64		
				內部依									
				規定									
小型釒	 過							34					

	週	期	列管	檢查	整體	檢查		定期	檢查		作業	檢點	重點檢查
	法		竣工(使	定期檢							每日作	特殊狀	初使用或改
項	目	條	用)檢查	查	每3年	毎年	每2年	毎年	每3月	毎月	業前	況後	裝修理後
第二	種壓力容器							35					45
小型	壓力容器							36					
高壓	氣體特定設(第	要	每年/				37		33	64/65		
(高壓	氣體作業)			內部依				沉陷					
				規定									
高壓	氣體容器		要	依規定						33	60		
特定	化學設備及同	附屬設備					38						49
化學	設備及附屬	設備					39						
局部.	排氣裝置							40					47
吹吸	型換氣裝置							40					
空氣	清淨裝置							40/					
								41					
異常	氣壓之再壓?	室								42			
異常	氣壓之輸氣	設備											48
捲揚	裝置										51		46
營造.	工程施工架	設備								43/44	63	43/44	
模板	支撐架									每週			
營建.	工程施工構	台、支撐架									63		
設備	、露天開挖擋	土支撐設											
備、陰	遂道或坑道岸	挖支撐設											
備、沒	冗箱、圍堰及	壓氣施工											
設備	、打椿設備												
有機:	溶劑作業、盆	出作業、四									69		
烷基	鉛作業、特定	化學物質											
作業	、粉塵作業												
危害:	物製造處置位	作業									72		
高壓	氣體之灌裝	容器儲存									65		
運輸	及廢棄作業												

	週	期	列管	檢查	整體	檢查		定期	檢查		作業	檢點	重點檢查
	法	·····································	竣工(使	定期檢	毎3年	毎年	毎2年	毎年	每3月	毎月	每日作	特殊狀	初使用或改
項	目	IT.	用)檢查	查	サ3年	母干	母4平	母干	母3月	一一一	業前	況後	裝修理後
露天開打	空擋土支撐	掌設備、隧									63		
道或坑土	道開挖支撐	掌設備、沉											
箱、圍堰	夏及壓氣施	.工設備、											
打椿設係													
打樁設備	精之組立及	L 操作作									67		
業、檔土	-支撐之構	築作業、											
露天開抖	空之作業、	隧道、坑											
道開挖作	作業、混凝	土作業、											
其他營延	建作業												
缺氧危险	鐱作業										68		
異常氣愿	壓作業										65		
林場作業	<u></u> 業										73		
船舶清舟	滄解體作業										74		
碼頭裝卸	即作業										75		
纖維纜兒	索、乾燥室	、防護用									77		
具、電氣	機械器具	及自設道											
路													
高壓氣體	體製造設備	<u>t</u>	使用開	始前及使	5用終了	後及1	日1次以	上就言	亥設備さ	之動作 ;	状況實施	五檢點	
高壓氣骨	禮消費設備	ţ.	使用開	始前及使	5用終了	後及1	日1次以	上就言	亥設備さ	こ動作;	状況實施	乏檢點	

(附表2)自動檢查計畫(格式範例)

學校名稱: 目標:確保各機械設備及	及作業的正常運作,及維護作業工作者安全	單位: 年	班(場	所)											
機械設備或作業名稱、	檢查項目	負責單位	經費				年		預定			份:				備註
及設置位置	1M <u>D</u> - X I	(委託辦理)	江兵	1	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	9	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	1H 12
	□定期檢查(週期:)□列管檢查															
	□重點檢查 □作業檢點															
	□定期檢查(週期:)□列管檢查															
	□重點檢查 □作業檢點															
	□定期檢查(週期:)□列管檢查															
	□重點檢查 □作業檢點															
	□定期檢查(週期:)□列管檢查															
	□重點檢查 □作業檢點															
	□定期檢查(週期:)□列管檢查															
	□重點檢查 □作業檢點															
	□定期檢查(週期:)□列管檢查															
	□重點檢查 □作業檢點															
	□定期檢查(週期:)□列管檢查															
	□重點檢查 □作業檢點															
	□定期檢查(週期:)□列管檢查															
	□重點檢查 □作業檢點														1	
	□定期檢查(週期:)□列管檢查															
	□重點檢查 □作業檢點															
•	以各個機械、設備或作業為單位,並區分檢	查週期來訂定	,檢查項目	及	實施	週	朝,	請	依損	東職	業安	全	衛生	_管]	理辨	法及相

|關法令的規定辦理。(本表不敷使用時,請自行影印)

(附表3)自動檢查紀錄表

○○學校○○實驗	習)場所○	○機械	/設備-1	自	動檢查紀錄表
					H	邓

作業場所位置 (實驗室編號):作業場所名稱:

檢查日期: 年 月 日

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查組	洁果	改善措施
			正常	異常	
		目視/實測			
建議改盖事項:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1	1

建議改善事項:

無該項目請於檢查結果欄註明: 無

檢查人員:

場所責負人:

(附表3)自動檢查紀錄表(氣體鋼瓶例)

作業場所位置(實驗(習)場所編號):○○館○樓作業場所名稱:○○實驗室(ABC-123)

檢查項目	檢查	主重點	檢查	方法	檢查	結果	改善措施
					正常	異常	
1. 外觀	是否損傷、腐蝕、	裂痕	目視	し 檢查			
2. 閥、旋塞	是否有洩漏情形		目視	L檢查			
3. 調壓器及流量計	是否無洩漏及功能	正常	目視	L檢查			
4. 鋼瓶使用年限	是否在使用年限內	3	目視	L檢查			
5. 各配管、導管本體及接	合處 是否洩漏及損壞		目視	L檢查			
6. 固定用裝置	是否脫落、損耗情	形	目視	L檢查			
7. 指示牌	是否掛有禁動牌或	泛嚴禁煙火	目視	L檢查			
8. 鋼瓶內容物名稱	是否貼標示內容物	力名稱	目視	L檢查			
9. 放置處	是否遠離火源及腎	贵光照射處	目視	L檢查			
建議改善事項:	•		•		·	<u> </u>	
檢查人員:		場所責負人	•		單位	主管:	
無該項目請於檢查結果	欄註明:無	檢查日期:	年	月	日		

(附表3)自動檢查紀錄表(局部排氣裝置為例)

作業場所位置:單位: 年 班(場所:○○實驗室)

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查	結果	改善措施
			正常	異常	
1 左甲 溢於力則左腿則,內	是否磨損、腐蝕、口	凹凸 目視檢查			
1. 氣罩、導管及排氣機狀況	及其他損害之狀況				
2. 導管或排氣機之狀況	是否有塵埃聚積狀況	目視檢查			
3. 排氣機之注油潤滑狀況	是否有異聲	實測檢查			
4. 導管接觸部分之狀況	是否出現洩漏及損壞	目視檢查			
5. 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況	皮带是否鬆弛	目視檢查			
6. 吸氣及排氣之能力	吸/排氣能力是否正常	實測檢查			
7 山里从此丛道焚上。顷泽山址	是否牢固、鏽蝕、	、損 目視檢查			
7. 設置於排放導管上之採樣設施	壞、崩塌				
8. 其他妨礙作業安全事項	是否妨礙作業	目視檢查			
9. 保持性能之必要事項	性能是否正常	目視檢查			
建議改善事項:				<u>, </u>	
檢查人員:	場)	所責負人:	單位:	主管:	
無該項目請於檢查結果欄註明:無	檢	查日期: 年	月 日		

危害性化學物品作業檢點表

單位: 年 班 場所位置:(實驗室)檢查日期:年月日 危險物名稱: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 檢點項目 1. 工作場所是否遠離火源 2. 是否有標示嚴禁煙火 3. 危害性化學物品使用場所 及容器險物是否依規定標 4. 是否備置安全資料表 5. 反應器、管、槽有無接地 6. 電氣設備是否為防爆型式 7. 不相容危害性化學物品是 否分別儲存 8. 危害性化學物品是否洩 漏、翻倒、傾斜 9. 危害性化學物品是否放置 陰暗通風處 10. 有機過氧化物是否遠離日 照或金屬異物混入

場所責負人:

備註

檢查人員簽章

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第72條辦理。
- 2. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 每月檢查完後,送一份至送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

第一種壓力容器作業檢點

單位: 年 班 場所位置:() 檢查日期: 年 月 日 危險物名稱:

檢點項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30 3
1. 檢視溫度、壓力等運轉狀態,並確																														
認安全閥、壓力錶及其他安全裝置																														
有無異狀																														
2. 避免急劇負荷變動之現象																														
3. 汽壓保持在最高使用壓力之下																														
4. 保持安全閥之功能正常																														
5. 檢點及調整自動控制裝置,以保持																														
功能正常																														
6. 保持冷卻水裝置之功能正常																														
7. 壓力表歸零,方可開鍋取件																														
8. 保持水位裝置之正確位置																														
9. 其他																														
檢查人員簽章																														
備註																														

場所責負人:

- 1. 依「鍋爐及壓力容器安全規則」第28~33條辦理。
- 2. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 每月檢查完後,送一份至送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

有機溶劑作業檢點紀錄表

單位: 年 班 場所位置:() 檢查日期: 年 月 日

1	1	0	0	1	_	C	7	0	_	1.0	11	10	10	1 4	1 -	1.0	17	1.0	1.0	۵۸	0.1	00	ດດ	0.4	O.F.	0.0	07	00	۵۸	20 5
檢點項目	1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11	12	13	14	15	10	1 (18	19	20	21	ZZ	23	24	25	26	21	28	29	30 3
1. 是否有直接接觸有機溶劑之現象。																														
2. 是否有不適當之工作方法致使溶劑瀰																														
漫。																														
3. (如果必要使用防毒口罩時)是否攜																														
帶防毒口罩																														
4. 是否隨手對溶劑容器加蓋																														
5. 檢點本週有機溶劑消費量是否在規定																														
(或原設計)範圍內																														
6. 是否室內僅置放當天所需使用之溶劑																														
7. 所有溶劑是否標示其種類及名稱																														
8. 作業場所是否有置放安全資料表																														
9. 作業場所是否有公告使用有機溶劑應																														
注意事項																														
10. 作業人員是否正確戴用指定之帶安																														
全眼鏡、口鼻呼吸防護具罩.																														
檢查人員簽章																														
																				•								•	•	

場所責負人:

- 1. 依「有機溶劑中毒預防規則」第18條及「職業安全衛生管理辦法」第69條第1項辦理。
- 2. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 每月檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

特定化學物質作業預防健康危害之裝置檢點紀錄表

科別: 設置位置: 檢查日期: 年 月 日

檢點項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 2	29 (30	31
1. 警報裝置之性能是否良好																												\dagger			
2. 除卻危害之必要藥劑、器具是否備妥																															
3. 避難梯是否設置兩處且其中一處至於室外																															
4. 避難梯是否保持通暢無阻																															
5. 洗眼、沐浴、嗽口、更衣及洗衣或緊急沖淋等																															
設備是否均已設置且隨時可用狀況																															
6. 是否發給每位特化作業勞工合格有效之呼吸																															
護具、防護眼鏡、防護衣、防護手套、防護鞋																															
及塗敷劑																												\bot	\perp	\perp	
7. 上列防護具是否均保持其性能及清潔																															
8. 整體換氣及裝置氣罩、導管、排氣機及空氣清																															
静裝置腐蝕、凹凸或其他損害之狀況及程度																															
9. 整體換氣裝置之排氣機是否故障																															
10. 密閉設備之內面及外面有否顯著損壞、變形																															
及腐蝕																															
11. 安全閥及緊急遮斷裝置與其他安全裝置之性																															
能是否良好																															
12. 作業場所是否於明顯易見處置放安全資料表																															
及危害性化學品清單																												\perp	\perp	ightharpoonup	
檢查人員																															

場所責負人:

- 1. 「職業安全衛生管理辦法」第69條第4項辦理。
- 2. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 每月檢查完後,送一份至送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查

粉塵作業檢點記錄表

單位: 年 班

檢 點 項 目	1	2	3	4	5	6	7	8
1. 是否每天清掃乙次以上								
2. 是否有不適當的工作方法致使粉塵飛揚								
3. 是否在作業場所吸煙或飲食								
4. 應著有效之呼吸防護具時,是否確實著用								
5. 氣罩是否被移動、馬達有否故障								
6. 有無外來氣流影響氣罩效果								
7. 氣罩中有否堆積塵埃								
8. 氣罩及導管有無凸凹,破損或腐蝕								
9. 氣罩及導管是否妨礙工作								
10. (如為附蓋窗之氣罩)是否隨手蓋上蓋窗								
11. 皮带有否滑移或鬆弛								
12. 空氣清淨裝置是否正常								
13. 調節板是否在適當位置、扇風機是否故障								
14. 有否新增設備影響空氣流動								
15. 作業場所是否造成正、負壓								
16. 扇風機內、外側是否受阻礙								
檢查人員								

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第69條第5規定辦理,若實驗(習)場
- 2. 所處理之粉塵亦為特定化學物質時應一併填具「特定化學物質作業預防健康危害之裝置檢點紀錄表」。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 5. 每月檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

作業環境監測合氣測定及檢查紀錄表

		設	置位置	:			檢查	日期:	年	月	日
定處	所										
五點區域採樣											
個人採樣											
室溫(℃)											
濕度(RH)											
含氧量(%)											
CO ₂ (PPM)											
吸器 及	良好										
護 器 材	不佳										
正	常										
應採防範	措 施										
 缺氧初期症 止或心臟停 作業情況:依 	狀為顏面 止跳動。 系所氧氣	蒼白或紅雪 測定器操	暈、脈搏 <i>。</i> 作步驟測	及呼吸加 ¹ 定。	央、呼吸[困難或頭/	痛,缺氧 [,]	末期症狀為	為意識不明		、呼吸停
	五點區域採樣 個 (°C) 濕度(RH) 含氧量(%) CO ₂ (PPM) 吸護 器 防境期臟況 作業和心情況 3. 作業和心情况	五點區域採樣 個人採樣 室溫(°C) 濕度(RH) 含氧量(%) CO2 (PPM) 吸 器 材	E 處 所 五點區域採樣 個人採樣 室溫(°C) 濕度(RH) 含氧量(%) CO2 (PPM) B 及 良好	 定 處 所 五點區域採樣 個人採樣 室溫(°C) 濕度(RH) 含氧量(%) CO2 (PPM) 吸 器 及 良好 護 器 材 不佳 正 常 應 採 防 範 措 施 1. 作業環境內空氣中含氧量應 18%以上,(2. 缺氧初期症狀為顏面蒼白或紅暈、脈搏,止或心臟停止跳動。 3. 作業情況:依系所氧氣測定器操作步驟測 	五點區域採樣	正 處 所 五點區域採樣 個人採樣 室溫(°C) 濕度(RH) 含氧量(%) CO2 (PPM) 吸 器 及	 定 處 所 五點區域採樣 個人採樣 室溫(°C) 濕度(RH) 含氧量(%) CO2 (PPM) 吸 器 及 良好 護 器 材 木佳 正 常 應 採 防 範 措 施 1. 作業環境內空氣中含氧量應 18%以上, CO2 含量在 5,000 ppm 以下, 2. 缺氧初期症狀為顏面蒼白或紅暈、脈搏及呼吸加快、呼吸困難或頭別止或心臟停止跳動。 3. 作業情况:依系所氧氣測定器操作步驟測定。 	E 處 所 五點區域採樣 個人採樣 室溫(°C) 濕度(RH) 含氧量(%) CO2 (PPM) 吸 器 及 良好 護 器 材 不佳 正 常 應 採 防 範 措 施 1. 作業環境內空氣中含氧量應 18%以上, CO2含量在 5,000 ppm 以下, 否則應採 2. 缺氧初期症狀為顏面蒼白或紅暈、脈搏及呼吸加快、呼吸困難或頭痛,缺氧3止或心臟停止跳動。 3. 作業情況:依系所氧氣測定器操作步驟測定。	 定 處 所 五點區域採樣 個人採樣 室溫(°C) 濕度(RH) 含氧量(%) CO2 (PPM) 吸 器 及	 正 處 所 五點區域採樣 個人採樣 室溫(℃) 濕度(RH) 含氧量(%) CO2 (PPM) 吸 器 及	 選及 所 金温(°C) 温度(RH) 含氧量(%) CO2 (PPM) 吸 器 及 護 器 材 不佳 正 常 應 採 防 範 措 施 1. 作業環境内空氣中含氧量應 18%以上, CO2含量在 5,000 ppm 以下, 否則應採防範措施。 2. 缺氧初期症狀為顏面蒼白或紅暈、脈搏及呼吸加快、呼吸困難或頭痛, 缺氧末期症狀為意識不明、厥攀止或心臟停止跳動。

第 20 頁/共 37 頁

場所責負人:

檢查人員

高壓氣體容器鋼瓶及管路檢查表

樓別:	場所:				7	放置	位	置:					_						檢	查)	月份	:	年	<u>E</u> .	月							
類別:[□容器 □鋼瓶											弁	〔體	名稱	} :																	
二欠	檢查部份(項目) (檢附包括有關之工作流程 圖、機械設備結構圖)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 是否	否有固定																															
<i>')</i>	容物名稱是否有明顯標示(依 害通識規則規定)																															
3 柱 差	塞是否正常、是否無洩漏																															
4 調壓	壓器是否正常,是否無洩漏																															
5 高壓	壓皮管是否無損壞、龜裂																															
6 皮管	管是否有管夾固定																															
7 壓力	力表、流量計是否無損壞洩漏																															
I X I	同輸送管路是否無損壞、腐 、洩漏																															
9 實施	低、空瓶是否確實分區存放																															
10 空瓶	低處理情況是否良好																															
	用氣體鋼瓶(實瓶)儲放情況 否良好、鋼瓶頭是否蓋緊防護 蓋。																															
	否置于陰涼非陽光直射處 1 4 「京原を贈りてロス																															

1. 依「高壓氣體勞工安全規則」第233條及「職業安全衛生管理辦法」第69條辦理。

注意 2. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。

事項 3. 表格保存三年。

4. 每月檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

場所責負人:

單位主管:

職業安全衛生管理單位:

有機溶劑作業排氣裝置每週檢點記錄表

樓別	:		放置均	易所:_			_			
日期	:		方	法:_						
					第	第	-			_
- \	局部排氣裝置				—	=	三	四	檢點結果	
					週	週	週	週		
1.	氣罩是否被移動	ל								
2.	有無外來氣流影	/響氣罩效果								
3.	氣罩中是否堆積	養								
4.	氣罩及導管有無	:凹凸,破損或腐蝕								
5.	氣罩及導管是否	妨礙工作								
6.	是否隨手蓋上蓋	[窗 (如為附蓋窗之	氣罩))						
7.	馬達是否故障									
8.	皮带是否滑移或	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
9.	空氣清淨裝置是	否正常								
10.	調整板是否在適	自當位置								
二、	整體換氣裝置									
1.	扇風機是否故障	<u> </u>								
2.	有否新增設備影	/響空氣流動								
3.	作業場所是否造	5成正、負壓								
4.	扇風機內、外側	是否受阻礙								
		檢查人員								
備										
註										

場所責負人:

- 1. 依「有機溶劑中毒預防規則」第13~15條項辦理。
- 2. 檢查結果:正常打 v , 異常打 x , 如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 局部排氣及整體換氣每週檢點,表格保存三年。
- 4. 每月檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

第一種壓力容器 (小型)每月定期檢查記錄表

樓別:樓		放置場所	:	
設備名稱(編號):		檢查日期	•	
檢查項目	枝	食查方法	檢查結果	改善措施
容器本體				
1. 本體有無損傷、腐蝕				
2. 焊接縫有無腐蝕及裂縫				
3. 保溫有無破損				
4. 防銹油漆有無脫落				
蓋板螺拴				
5. 各部螺拴有無鬆動或減少				
6. 各部螺拴有無損耗、腐蝕				
7. 蓋版、凸緣有無腐蝕或變形	}			
管及閥等				
8. 閥、旋塞有無損耗或洩漏				
9. 各接頭有無洩漏				
10. 管線有無腐損(含電熱管)				
附屬及安全裝置				
11. 安全閥之性能是否正常				
12. 壓力錶之性能是否正常				
13. 液面計是否正常				
14. 溫度計是否正常				
其他				
15. 錶上須標示紅線及藍線				
		1		1
檢查人員:	場所責負人:		單位主	·管:

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第33條辦理。
- 2. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 檢查記錄表格請放置儀器旁。表格保存三年。
- 4. 每月檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

鍋爐每月自動檢查記錄表

樓別: <u>樓</u>	放置場所:		_
檢查日期:			
檢點項目	檢查方法	檢查結果	改善措施
鍋爐本體			
1. 鼓月同(或上、下汽水鼓)有無損傷變形			
2. 爐筒有無損傷過熱或壓潰膨出			
3. 煙管或水管有無局部過熱或洩漏			
4. 外殼、磚壁、保溫有無損傷、鬆弛龜裂			
燃燒裝置		I I	
1. 燃料油加熱器有無損傷			
2. 燃料輸送泵及管有無損傷			
3. 噴燃器有無損傷及污染			
4. 過濾器有無堵塞或損傷			
5. 燃燒器及壁爐有無污染及損傷			
6. 煙道有無洩漏、損傷及風壓異常			
自動控制裝置		l l	
1. 自動啟動停止裝置機能有無異常			
2. 火焰檢出裝置有無異常			
3. 燃料切斷裝置有無異常			
4. 水位調節裝置有無異常			
5. 壓力調節裝置有無異常			
6. 電器配線端子有無異常			
附屬裝置		I I	
1. 給水裝置有無損傷及作動狀態			
2. 蒸汽管及停止閥有無損傷及保溫狀態			
3. 壓力錶及水位計是否正常			
4. 安全閥性能是否正常性			
檢查人員: 場所責負人:		單位主管	:
備註:			

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第32條辦理。
- 2. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 每月檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

升降機每月定期檢查記錄表

樓名:	·樓至 樓_ 地點:	檢查	查日期:	
項目	檢查項目	檢查方法	檢查結果	改善措施
1.	終點極限開關、緊急停止裝置、制動器是否正常			
2.	鋼索或吊鏈有無損傷			
3.	導軌狀況是否良好			
4.	安全門動作及沖道鐵門是否正常			
5.	車廂升降是否正常			
6.	變速箱之機油是否適量、設備是否清潔			
7.	控制裝置及機動傳導裝置是否正常			
8.	連鎖開關、調速機等安全裝置是否正常			
9.	其他			

檢查人員	
------	--

場所責負人:

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第22條辦理。
- 2. 檢查結果:正常打 V , 異常打 X , 如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 每月檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

安全防護用具檢查表

場所名稱:						放	置址	也點	:							檢	查 E	期	:	年	<u> </u>	月	E	3	
	DD	m	た た	-b.i	P	1.6		`-		檢	Ì		1	查			結				果		<u>ي</u> د	1.1	
防護用具名稱	單位	保	官	數	重	檢	查	万	法	正	常	數	量	保	養	數	量	損	壞	數	量	改	吾	措	施
安全帽	項																								
防護面罩	付																								
丰 罩	付																								
防塵口罩	只																								
防塵眼鏡	付																								
防毒面具	付																								
耐酸鹼手套	雙																								
耐酸鹼衣	件																								
空氣呼吸器	套																								
氧氣測定器	套																								
送風機	套																								
檢電起子	支																								
安全吊帶	付																								

檢查人員:

場所責負人:

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第22條第2項辦理。
- 2. 檢查結果:正常打 v , 異常打 x , 如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 每月檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

吊掛用具檢點表

場所名稱: 設置地點: 檢查日期: 年 月 日

項	目	點	檢	內	容檢	查	方	法	檢	查	結	果	改	善	措	施
			終索的一燃 的素線截斷:	· ·	と十以											
			巠減少達公? 上者	稱直徑百分	う之七											
	吊	3. 已排	丑曲者													
		4. 有層	願著變形或	腐蝕者												
4	索	5. 末立	端結頭部份:	異常者												
		6. 鋼 🤊	索套有裂紋	產生												
			索套有變形。 及鋼索	情形,並屬	送迫且											
	吊	1. 延化	申長度超過	百分之五以	人上											
		2. 環色	的斷面直徑	減少百分さ	と十以											
		3. 有無	無龜裂													
3	鏈	4. 有系	無顯著變形													
	吊	1. 有系	無顯著變形													
3	鉤	2. 有系	無顯著磨耗													
	、 釣	3. 有系	無龜裂情形													
	環	4. 防月	院舌片有無.	正常												

檢查人員:

場所責負人:

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第58條規定辦理。
- 2. 檢查結果:正常打 v , 異常打 x , 如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 每月檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

電動手工具定期檢查表

場所名	3稱:	使用地點:			檢	查日期:_	年	月	日
項次	檢查項		檢查方法	檢	(查》	吉果	改	善措	施
1	潮濕地區使用電動手工具之電漏電斷路裝置	源分路是否有							
2	工具保養是否良好,是否放在方	不會墜落的地							
3	絕緣體及插頭是否無破裂								
4	危險之齒輪迴轉部位皮帶等是	否有防護措施							
5	皮带是否無損傷,鬆緊情形是	否適當							
6	馬達接地線之規格是否適當,	是否切實裝設							
7	是否有戴防護眼鏡或面罩								
8	電纜線是否放置於不使人絆倒	之適當處							
9	照明燈具之燈座、電線是否無	損傷							
10	其他								
檢查人		場所責負人:			單位主	管:			
注意事項	1. 檢查結果 "正常" 打(V) 2. 檢查表一式二份,一份送職	·		,一份	 分存查。	(保存三	年)		

用電設備(低電壓部分)(巡)檢查檢月報表

科別: 地點: 檢查日期: 年 月 日

		檢查	結	改善		以 ★ 亞 □ 檢查 結 改善
	檢查項目	方法	果	措施		檢查項目
1	進屋線					PVC 管大無燒焦之現象
	線徑有無過載					配管之支持物是否良好
	有無燒焦現象				7	電磁開關
2	電表箱					電磁開關之容量是否符合馬達
	表箱有無生銹					ON OFF 押扣開關是否良好
	外殼是否破損					熱動過負荷繼電器是否正常
	接地線是否良好					接觸點有無燒損或脫落現象
3	總開關					配線是否良好
	有無過載燒損之現象					接地線是否完整
	開關之前後配線是否完整				8	低壓馬達 (200V、380V)
	使用中是否有超過常溫之熱度					馬達外殼有無接地
	開關箱接地線是否良好					接線端常動部分由無露出
4	分路開關					馬達固定位置是否良好
	開關與配線頭是否完整					馬達外殼由無生銹或污穢
	有無過載燒損之現象				9	低壓電容器 (200V、380V)
	線徑與開關是否配合					外殼是否生銹現象
	開關箱接地線是否良好					體積又無膨脹現象
5	幹線					接地線有無連結而完整
	各幹線有無過載之現象					有無漏油現象
	線頭與開關接觸是否良好				10	漏電斷路器
	保險絲與線徑是否良好					按測試鈕開關是否跳脫
	幹線線頭有無燒焦之現象					潮濕地方是否安裝漏電器
6	導管線					接觸端的導線是否燒焦現線
	管徑與導線是否符合內規				11	功率因數
	導線管有無破損					效率是否良好
	明管之連接處是否良好				12	台電電力公司契約容量
	導線管是否焊接接地線					是否超過
檢	查人員:	場所	青負	人:		單位主管:

備註:

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第31條規定辦理。
- 2. 檢查結果:正常打√,異常打×,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。 4. 每三個月檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

用電設備(高電壓部分)(巡)檢查月報表 HY-02

科別: 地點: 檢查日期: 年 月 日

	檢 查 項 目	檢查 方法	結果	改善 措施		檢 查 項 目	檢查 方法	結果	改善 措施
1	屋外架空線路					接線處有無過熱現象			
	高壓電桿有無傾斜					套管有無裂痕現象			
	横擔有無腐蝕情形					外殼有無生銹			
	礙子有無破損					紅綠表示器是否良好			
	拉線有無生銹或斷落情形					控制迴路是否良好			
	電線弛度是否適中					接地線是否良好			
2	變壓器				8	配電盤(箱)			
	主體或散熱片有無生銹					儀表指示是否正常			
	呼吸器之乾燥劑是否良好					電譯是否良好			
	有無漏油現象					指示燈是否良好			
	接線處有無過熱現象					控制開關是否良好			
	溫度計指示是否準確					配電盤箱有無生銹			
	接地線是否良好				9	比流器			
3	避電器					二次測線路是否正常			
	外部表層有無裂痕					接線處有無過熱現象			
	接地線有無過熱或鬆弛現象					接地線是否良好			
4	保險絲器 (PF 或 PCS)				10	比壓器			
	接觸處有無過熱現象					外殼有無生銹現象			
	底座有無生銹					瓷套管是否良好			
	溶絲容量是否適中					接地線是否良好			
5	分段開關 (DS)				11	電容器			
	底座有無生銹					外部有無生銹現象			
	接觸處有無過熱現象					瓷套管是否良好			
6	高壓電纜					體積有無膨脹現象			
	防雨罩有無破損					接地線有無連結而完整			
	電纜頭支撐物有無脫落				12	高壓馬達			
	電纜頭膠布有無龜裂破損					起動開關是否良好			
	電纜頭接地球是否良好					外殼是否清潔良好			
7	油斷路器					接地線是否完整良好			

單位主管:

備註:

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第30條規定辦理。
- 2. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 3. 表格保存三年。 4. 每半年檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整 備查。

小型鍋爐每年定期檢查

場所名稱:

放置地點:

檢查日期: 年 月 日

枚	食點 項 目	檢查方法	檢查結果	檢點項目	檢查方法	檢查結果
內	1. 腐 蝕			5. 接 頭		
部	2. 溝 蝕			6. 支 撐		
檢	3. 龜 裂			7. 給水內管		
查	4. 水 垢			8. 其 他		
外	1. 腐 蝕			8. 磚 灶		
	2. 洩 漏			9. 防 爆 門		
部	3. 過熱變形			10. 瓦斯通路		
	4. 龜 裂			11. 安裝基礎		
檢	5. 接 頭			12. 保護材料		
	6. 管端			13. 保溫材料		
查	7. 燃 燒 口			14. 其 他		
	1. 安 全 閥			6.溢 水 閥		
屬	2.水位計			7. 開 放 管		
品	3. 壓 力 錶			8. U 型豎管		
裝	4. 排吹裝置			9. 自動控制裝置		
置	5. 給水裝置			10. 其 他		

檢查人員:

場所責負人:

單位主管:

備註:

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第34條規定辦理。
- 2. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 每年檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。
- 5. 依檢查結果採取改現措施之內容為下:

 安全閥試跳紀錄:
 kg/cm²跳開
 kg/cm²關閉。

 水壓試驗情形:
 kg/cm²維持
 分鐘無洩漏。

職業安全衛生管理計畫 附件二

乾燥機每年定期檢查

場所名稱: 放置地點: 檢查日期: 年 月 日

項次	檢 點 項 目	檢查方法	檢查結果	改善措施
1.	內、外部是否有損傷,變型或腐蝕			
2.	換氣設備或安全閥、壓力錶是否正常			
3.	窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部是否正常			
4.	內部溫度設定裝置及調整裝置是否正常			
5.	設置於內部之電氣及配線是否正常			
6.	設置於內部之機械是否正常			
7.	其他			

檢查人員: 場所責負人: 單位主管:

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第27條辦理。
- 2. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 每年檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

職業安全衛生管理計畫 附件二

空氣壓縮機機械部分每年定期檢查表

設置場所: 放置地點: 編號: 檢查日期: 年 月 日

項次 檢查項目 是否 異常處理及	說 明
1. 內面及外面是否有顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕	
2. 蓋、凸緣、閥、旋塞等有否異常	
3. 安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能有否異常	
4. 每日開動前是否已將凝結水排除乾淨	
5. 安全閥是否故障	
6. 空氣壓縮機達到設定壓力是否自動停止運轉	
7. 空氣壓縮機是否有異常振動或異常聲音	
8. 空氣壓縮機潤滑油油位是否有異常	
9. 氣壓是否保持在最高容許壓力之下	
10. 負荷是否有劇烈變動	
11. 空氣壓縮機及空氣儲存槽是否有異常發熱	
12. 空氣儲存槽及管路接頭是否有漏氣現象	
13. 壓縮空氣儲存槽及管件是否有銹蝕現象	
14. 氣壓錶壓力指示是否正常	
15. 自動控制裝置是否有異常	
16. 皮帶有無過於鬆動	
17. 電器開關動作或電器接線有無異常	

檢查人員:

場所責負人:

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第35條辦理。
- 2. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。表格保存三年。
- 3. 每年檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

職業安全衛生管理計畫 附件二

局部排氣裝置每年自動檢查紀錄表

設置場所:				放置	地點:						檢	查E	月期	:	年	-	月	日
	檢	點	項	目			檢	查	方式	檢	查	結	果		處	理	情形	
1. 氣罩及導 況及程度	管之磨損	、腐蝕	、凹凸	及其	他損害	之狀												
2. 導管或排氣	氣機之塵	埃聚積岩	火 況															
3. 排氣機之注	主油潤滑	狀況																
4. 導管接觸音	部分之狀	況																
5. 連接電動村	幾與排氣	機之皮を	带 鬆弛;	状況														
6. 吸氣及排氣	氣功能是	否正常																
7. 其他保持的	生能之必	要事項																
備註 採取之措施																		

檢查人員:

場所責負人:

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第40條辦理。
- 2. 局部排氣裝置應依系統分別實施檢查及紀錄。
- 3. 檢查結果:正常打V,異常打X,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 4. 表格保存三年。
- 5. 每年檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

離心機械設備(名稱:)

設置場	易所	: 放置地點:			檢	查	日其	月:		年		月		日
項目	檢	查 內 容	檢	查	方	法	檢	查	結	果	改	善	措	施
	1.	外殼螺絲是否栓緊												
外	2.	使用時,蓋子是否蓋緊												
	3.	外殼有無龜裂、變形現象												
殼	4.	電源是否接地												
回	1.	回轉體螺絲是否栓緊												
轉	2.	是否標示最大轉速												
體	3.	回轉體有無龜裂、變形現象												
主		自離心機機械取出內裝物時、應使該機械 停止運轉後再行取出												
軸軸	2.	主軸軸承有無龜裂、變形現象												
承	3.	轉速所發出的聲音是否正常												
制動	1.	是否有制動裝置												
動器	2.	是否有設備操作手冊												

檢查人員:

場所責負人:

單位主管:

備註:

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第18條規定辦理。
- 2. 檢查結果:正常打∨,異常打×,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 3. 表格保存三年。
- 4. 每年檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。

職業安全衛生管理計畫 附件二

特定化學設備、附屬設備定期重點檢查紀錄表

設置場所: 放置地點: 檢查日期: 年 月 日

	檢 點 項 目	檢查方法	檢查結果	處理情形
特	1. 內部有否足以形成其損害原因之物質存在。			
	2. 內面及外面有否顯著損傷、變形及腐蝕。			
化	3. 蓋、凸緣、閥、旋塞等之狀態。			
設	4. 安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置及自動警 報裝置之性能。			
	5. 冷卻、攪拌、壓縮、計測及控制等裝置之性能。			
備	6. 備用動力源之性能。			
	7. 其他為防止丙類第一種物質或第丁類物質之洩漏必要事項。			
配	1. 熔接接頭有否損傷、變形及腐蝕。			
	2. 凸緣、閥、旋塞等之狀態。			
管	3. 鄰接於配管供為保溫之蒸氣管接頭有否損傷、變形或 腐蝕。			

檢查人員:	場所責負人:	單位主管:

備註 :(採取必要之整修措施事項)

- 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第38條規定辦理。
- 2. 重點檢查:1. 開始使用、修理、改造之際。2. 變更用途,包括原料、材料之變更
- 3. 檢查結果:正常打∨,異常打×,如無此項檢點項目請以"—"示之。
- 4. 表格保存三年。
- 5. 每二年檢查完後,送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。