

簽 於 總 務 處

中華民國一〇九年十二月八日

主旨：陳本校「校園災害防救計畫書（草案）」審議紀錄案，
請核示。

說明：

- 一、依據災害防救法第 22 條暨教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點辦理。
- 二、旨揭業謹訂於民國 109 年 11 月 30 日 14：00 辦理完竣。
- 三、會議紀錄暨簽到表裝訂如附。

擬辦：陳鈞長核示後，存查辦理。

敬會

生輔組

生活輔導
組 長 曾筱君

總務處 李岳倫

1091208

校長 李恆霖

109 年 11 月 30 日行政會議修正通過

國立新竹高級工業職業學校 校園災害防救計畫



中華民國 109 年 11 月 30 日

3 修訂歷程

目的	→ 記錄「校園災害防救計畫」（以下簡稱本計畫）修訂歷程，利於學校定期檢核、更新內容，並確保所使用為最新版本。
撰寫指引	→ 修訂日期：該版本最後定稿日期。 → 防災業務及校長核章：防災業務負責人和校長確認後核章。
注意事項	→ 由防災業務負責人統籌撰寫與更新相關事宜，相關單位/人員協助提供相關資料和資訊。 → 當次修改版本，會簽各相關單位/人員並呈校長核章，掃描檔置於「本文一附件 4 校園災害防救計畫簽核掃描檔」。

版本	修訂日期	防災業務核章	校長核章	防災工作會報日期
1	109.11.30			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

註：

1. 每 2 年至少修訂 1 次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。
2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報不須於本表中填寫。

目錄

目錄	I
圖目錄	II
表目錄	III
第 1 篇	前言 1-1
1.1	依據..... 1-1
1.2	目的..... 1-1
1.3	架構..... 1-1
第 2 篇	學校概況 2-1
2.1	校園基本資料 2-1
2.2	校園周邊環境及土地使用狀況 2-2
2.3	校園平面配置 2-2
2.4	校園建築物資料 2-3
2.5	校園潛在災害評估及分析 2-89
2.6	校園災害防救組織 2-96
第 3 篇	減災整備階段 3-1
3.1	編列校園災害防救經費 3-2
3.2	校園安全準備工作 3-3
3.2.1	校園安全自主調查、鑑定與改善 3-3
3.2.2	校園防災地圖 3-4
3.2.3	1991 報平安留言平台 3-5
3.3	應變器材及支援單位 3-5
3.2.4	災害應變器材整備 3-6
3.2.5	支援單位聯絡清冊 3-8
3.4	校園災害防救教育訓練 3-10
表 3.4	新竹高工校園防救教育成果照片 3-10
3.5	校園災害防救演練 3-11
第 4 篇	應變階段 4-1
4.1	校園災害應變流程 4-1
4.2	災害通報..... 4-11
第 5 篇	復原重建階段 5-12
5.1	受災師生心靈輔導 5-12
5.2	學校環境衛生及設施設備維護與修繕 5-12
5.3	學生復課計畫、補課計畫 5-13
5.4	供水與供電等緊急處理 5-13

圖目錄

圖 1.1	校園災害防救計畫架構圖	1-2
圖 2.1	校園周邊道路圖	2-2
圖 2.2	校園平面配置圖	2-2
圖 2.3	地震災害潛勢圖資	2-89
圖 2.4	淹水災害潛勢圖資	2-90
圖 2.5	坡地災害潛勢圖資	2-90
圖 2.6	人為災害潛勢圖資	2-91
圖 2.7	輻射災害潛勢圖資	2-91
圖 2.8	海嘯災害潛勢圖資	2-92
圖 2.9	校園災害防救組織	2-96
圖 3.1	減災整備工作架構圖	3-1
圖 3.2	校園環境安全自主調查流程圖	3-3
圖 3.3	校園逃生避難圖	3-4
圖 3.4	校園周邊危險熱點圖	3-4
圖 3.5	1991 報平安留言平臺	3-5
圖 4.1	校園災害應變流程圖	4-1

表目錄

表 2.1 學校基本資料.....	2-1
表 2.2 建築物現況資料.....	2-3
表 2.3 實驗室（含職業類科教室）現況資料表.....	2-39
表 2.4 國立新竹高工災害潛勢評估結果.....	2-89
表 2.5 災害防救參考資訊.....	2-93
表 2.6 近 5 年校園災害事件紀錄表	2-95
表 2.7 平時減災整備工作分配表.....	2-96
表 2.8 緊急應變小組分組表.....	2-97
表 2.9 緊急應變任務分工表.....	2-101
表 3.1 災害防救計畫經費編列統計表	3-2
表 3.2 災害應變器材檢核表	3-6
表 3.3 支援單位聯絡清冊	3-8
表 3.4 新竹高工校園防救教育成果照片	3-10
表 3.5.2 新竹高工防範歹徒入侵演練成果	3-12
表 4.1 校園災害應變說明及原則	4-2
表 4.2 災害通報重點記錄	4-11

第1篇 前言

1.1 依據

說明「校園災害防救計畫」(以下簡稱本計畫)擬定，依據國內最新相關法令、要點及規範，計畫內容確實符合現行國內法令規範範圍。倘若後續相關法令進行增修並影響本計畫之相關內容，本計畫則須同步更新所依據法令之修訂版本日期，或增列新修法令。

1.2 目的

說明本計畫使用目的。本計畫從「災害管理」減災、整備、應變及復原重建等 4 階段，建構校園災害防救體系，釐清各階段所須辦理之工作內容(含所需表單)及專責人員/單位之聯繫方式，預期透過一致性的應變架構、專責化的災害管理、整合性的專業合作，妥善運用和靈活調度資源/支援，確保面臨不同災害時，各項緊急應變程序得以順利運作，提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，保障教職員工生之生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。

1.3 架構

為提升本計畫使用便利性，且易於檢視並更新資訊，本計畫分為「本文」及「附件」2 部分〔圖 1.1〕。

「本文」包含學校基本資訊與災害管理各階段之原則性工作內容，以簡要文字搭配表格與流程圖呈現，以利現場實際操作。平時有助教職員工進行減災整備相關事務，災時可快速提供應變所需資訊。

「附件」提供本文使用、檢查表及應變使用等空白表格，學校可直接複印填寫抽換和使用，減少開檔案與列印時間；並針對各類災害應變內容進行細部說明，學校可依本身特性進行內容修改；此外，學校應保留相關紀錄、文件掃描檔等，彙整放置於附件中，以利即使教職員工輪替，亦能在短時間內了解學校相關紀錄。




圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖

第2篇 學校概況

2.1 校園基本資料

表 2.1 學校基本資料

學 校 全 銜		國立新竹高級工業職業學校				
地 址		(300) 新竹市中華路二段 2 號				
人 員 資 料		姓 名	職 稱	手 機	電 子 信 箱	
校 長		李恆霖	-		lee46.tw@hcv.s.hc.edu.tw	
防 災 業 務 負 責 人 1		李岳倫	總務主任		luen5168@hcv.s.hc.edu.tw	
防 災 業 務 負 責 人 2		廖倉祥	學務主任		port@hcv.s.hc.edu.tw	
教 職 員 工 人 數		正式編制	170	學 生 人 數	一般學生	1249
		非正式編制	19		身心障礙學生	145
學 校 地 理 位 置 圖						

2.2 校園周邊環境及土地使用狀況




圖 2.1 校園周邊道路圖

2.3 校園平面配置









圖 2.2 校園平面配置圖

2.4 校園建築物資料








表 2.2 建築物現況資料

建築物名稱		行政大樓		總棟數-編號		18-1	
基本資料	填表日期	109 年 10 月 17 日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☐ 否 ☒ 是，類別：		建造年代	79、87		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	4 樓		
	增建	☐ 無 ☒ 有，增建項目：第四層樓		地下樓層數	1 樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造 (SC) ☒ 鋼筋混凝土構造 (RC) ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) ☐ 其他：					
	平時用途 (可複選)	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室 (含廁所) ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☒ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☒ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備 (可複選)	☒ 救援平臺 1 (個) ☐ 救助袋 (個) ☐ 緩降機 (具) ☐ 避難滑梯 (座) ☐ 免電力自走式避難梯 (座) ☒ 無障礙斜坡道 2 (座) ☒ 其他：滅火器 16 具					
	空間總數	17 間	一般廁所	4 間	樓梯總數	2 座	
容納人數	230 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☐ 無 ☒ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距 (公分)	☒ 小於 7 公分乘上樓層數 ☐ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	側面						

	側面	
平面配置圖	一樓	 1樓行政大樓第一層 宏達國際二樓辦公室 客戶服務 商務中心 財務 行銷/事業部之接待 建築 設計 企業文化/社會參與 其他  1樓行政大樓第二層 宏達國際二樓辦公室 客戶服務 商務中心 財務 行銷/事業部之接待 建築 設計 企業文化/社會參與 其他
	二樓	 2樓行政大樓第三層 宏達國際二樓辦公室 客戶服務 商務中心 財務 行銷/事業部之接待 建築 設計 企業文化/社會參與 其他  2樓行政大樓第四層 宏達國際二樓辦公室 客戶服務 商務中心 財務 行銷/事業部之接待 建築 設計 企業文化/社會參與 其他
	三樓	 3樓行政大樓第五層 宏達國際二樓辦公室 客戶服務 商務中心 財務 行銷/事業部之接待 建築 設計 企業文化/社會參與 其他

建築物名稱		力行館		總棟數-編號		18-2	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☐ 否 ☒ 是，類別：		建造年代	76		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	3樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☒ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☒ 防災空間/教室，類別：避難收容所 ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☒ 救援平臺1（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☒ 無障礙斜坡道1（座） ☒ 其他： <u>滅火器 20 具</u>					
	空間總數	8間	一般廁所	4間	樓梯總數	2座	
容納人數	380人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☒ 小於 7 公分乘上樓層數 ☐ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						









建築物名稱		至善樓		總棟數-編號		18-3	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	75		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	3樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☒ 專科教室，類別：電腦教室 ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☒ 無障礙斜坡道1（座） ☒ 其他：滅火器 7 具					
	空間總數	5間	一般廁所	3間	樓梯總數	1座	
	容納人數	101人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☐ 無 ☒ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☒ 小於 7 公分乘上樓層數 ☐ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						

	側面		
平面配置圖	一樓	 第一層	 第一層
	二樓	 第二層	 第二層
	三樓	 第三層	 第三層
	四樓	 第四層	 第四層

建築物名稱		新民樓		總棟數-編號		18-4	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	70、71		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	3樓		
	增建	☐ 無 ☒ 有，增建項目：71年擴建地面3層樓		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☒ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☒ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☒ 救援平臺1（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☒ 無障礙斜坡道2（座） ☒ 其他：滅火器 15 具					
	空間總數	20間	一般廁所	5間	樓梯總數	2座	
	容納人數	274人	無障礙廁所	1間	電梯總數	0座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☐ 無 ☒ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☐ 無 ☒ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						







建築物名稱		欣學樓		總棟數-編號		18-5	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	96		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	7樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_		地下樓層數	2樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☒ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☒ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☒ 救援平臺1（個） ☐ 救助袋（個） ☒ 緩降機6（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☒ 無障礙斜坡道2（座） ☒ 其他： <u>滅火器 48 具</u>					
	空間總數	38間	一般廁所	11間	樓梯總數	2座	
	容納人數	390人	無障礙廁所	2間	電梯總數	1座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						

側
面
地
下
二
樓
至
六
樓



建築物名稱		藝德樓		總棟數-編號		18-6	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	97		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	6樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☒ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☒ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☒ 專科教室，類別：新興認知中心等 11 間專科教室 ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☒ 救援平臺 1（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機 5（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☒ 無障礙斜坡道 1（座） ☒ 其他：滅火器 22 具					
	空間總數	12 間	一般廁所	6 間	樓梯總數	2 座	
容納人數	145 人	無障礙廁所	6 間	電梯總數	1 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						

側面地下樓一至六樓



建築物名稱		忠誠樓		總棟數-編號		18-7	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	55		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	2樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☐ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺1（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☒ 無障礙斜坡道2（座） ☒ 其他：滅火器 5 具					
	空間總數	6間	一般廁所	0間	樓梯總數	1座	
	容納人數	92人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						

建築物名稱		弘道樓		總棟數-編號		18-8	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	84、86		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	4樓		
	增建	☐ 無 ☒ 有，增建項目： <u>86年增建第四層樓</u>		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☒ 專科教室，類別：美術教室 ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☒ 救援平臺1（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☒ 無障礙斜坡道2（座） ☒ 其他：滅火器 13 具					
	空間總數	6間	一般廁所	4間	樓梯總數	2座	
	容納人數	148人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						

建築物名稱		機械工程館		總棟數-編號		18-9	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	88		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	6樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☒ 實習工場，類別：車床等 19 間實習工場 ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☒ 救援平臺 1（個） ☐ 救助袋（個） ☒ 緩降機 10（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☒ 無障礙斜坡道 1（座） ☒ 其他：滅火器 48 具					
	空間總數	19 間	一般廁所	6 間	樓梯總數	2 座	
容納人數	331 人	無障礙廁所	1 間	電梯總數	1 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						

側

面



地

下

一









樓

至

六

樓

平面配置圖



建築物名稱		電機館		總棟數-編號		18-10	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	83		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	4樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☒ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☒ 實習工場，類別：電子電路工場等 12 間實習工場 ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☒ 救援平臺 1（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☒ 免電力自走式避難梯 1（座） ☒ 無障礙斜坡道 1（座） ☒ 其他：滅火器 28 具					
	空間總數	13 間	一般廁所	3 間	樓梯總數	1 座	
容納人數	330 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☒ 小於 7 公分乘上樓層數 ☐ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						

側 <
--

建築物名稱		室設館		總棟數-編號		18-11	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	85		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	4樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☒ 實習工場，類別：製圖教室等6間實習工場 ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（個） ☐ 救助袋（個） ☒ 緩降機6（具） ☐ 避難滑梯（座） ☒ 免電力自走式避難梯1（座） ☒ 無障礙斜坡道1（座） ☒ 其他：滅火器 47 具					
	空間總數	11間	一般廁所	4間	樓梯總數	1座	
容納人數	290人	無障礙廁所	1間	電梯總數	0座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	面						

側



面

地

下

—







樓

至

四


樓

平面配置圖




建築物名稱		化工館		總棟數-編號		18-12	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	68、80		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	3樓		
	增建	☐ 無 ☒ 有，增建項目：80年擴建		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☒ 實習工場，類別：化工裝置實習工場等4間實習工場 ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☒ 救援平臺1（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯1（座） ☒ 免電力自走式避難梯1（座） ☒ 無障礙斜坡道1（座） ☒ 其他：滅火器 32 具					
	空間總數	9間	一般廁所	1間	樓梯總數	1座	
	容納人數	76人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					
	備註	無					
照片	正面						


建築物名稱		板金一館		總棟數-編號		18-13	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	71		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	2樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☐ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☒ 專科教室，類別：製圖教室等2間 ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☐ 無障礙斜坡道（座） ☒ 其他：滅火器 8 具					
	空間總數	4間	一般廁所	0間	樓梯總數	1座	
	容納人數	107人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	面						

	側面	
平面配置圖	一樓至二樓	 板金工場二樓平面圖 板金工場一樓平面圖



建築物名稱		板金二館		總棟數-編號		18-14	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	77		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	2樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☐ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☒ 實習工場，類別：數值控制實習工場等3間 ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☐ 無障礙斜坡道（座） ☒ 其他：滅火器 6 具					
	空間總數	3間	一般廁所	0間	樓梯總數	1座	
	容納人數	123人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						

	側面	
平面配置圖	一樓至二樓	 板金工場二樓平面圖 板金工場(鐵皮屋) 高壓氣體儲存處 數控板金工場 教室 板金工場一樓平面圖


建築物名稱		板金三館		總棟數-編號		18-15	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	74		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	2樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☐ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☒ 實習工場，類別：金屬成形實習工場等2間 ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☐ 無障礙斜坡道（座） ☒ 其他：滅火器 8 具					
	空間總數	2間	一般廁所	0間	樓梯總數	1座	
	容納人數	132人	無障礙廁所	1間	電梯總數	0座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☐ 無 ☒ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						

	側面	
平面配置圖	一樓至二樓	 板金工場二樓平面圖 板金工場一樓平面圖



建築物名稱		製圖一館		總棟數-編號		18-16	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	73		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	2樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☐ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☒ 實習工場，類別：電腦輔助繪圖教室 1 間 ☐ 專科教室，類別： ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☐ 無障礙斜坡道（座） ☒ 其他：滅火器 4 具					
	空間總數	3 間	一般廁所	1 間	樓梯總數	1 座	
	容納人數	39 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	背面						

	側面	
平面配置圖	一樓至二樓	 製圖館二樓平面圖  製圖館一樓平面圖

建築物名稱		製圖二館		總棟數-編號		18-17	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	72		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	2樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☐ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☒ 實習工場，類別：電腦輔助繪圖教室等5間 ☒ 專科教室，類別：專題教室 ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☒ 救援平臺1（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☐ 無障礙斜坡道（座） ☒ 其他：滅火器 11 具					
	空間總數	6間	一般廁所	0間	樓梯總數	1座	
	容納人數	107人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					
	備註	無					
照片	正面						
	面						

	側面	
平面配置圖	地下一樓至二樓	 電腦教室 走廊 製圖工場二樓平面圖 焊接實習工場 塗裝工廠 走廊 製圖工場一樓平面圖 製圖工場地下室平面圖



建築物名稱		創意教學中心		總棟數-編號		18-18	
基本資料	填表日期	109年10月17日		填表人	李岳倫		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：		建造年代	53		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：檔案室		地面樓層數	2樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☐ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☒ 專科教室，類別：自造實驗中心等2間 ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺1（個） ☐ 救助袋（個） ☐ 緩降機（具） ☐ 避難滑梯（座） ☐ 免電力自走式避難梯（座） ☐ 無障礙斜坡道1（座） ☒ 其他：滅火器 1 具					
	空間總數	2間	一般廁所	0間	樓梯總數	1座	
	容納人數	42人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					
	備註	無					
照片	正面						



	側 面	
平面配置圖	一 樓	 自造實驗室 Up
	二 樓	 特色課程專題教室 Dn


創意教學中心 一樓平面圖


創意教學中心 二樓平面圖


表 2.3 實驗室（含職業類科教室）現況資料表



名 稱	CAD/CAM 教室 數值控制機械工場	總 間 數 - 編 號	50-01		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	一樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積（平方公尺）	309.4		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V <u>500</u> A，110V <u>60</u> A，其他：_____（填列用電量高者）				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他：				
消 防 系 統	☒ 滅火器： <u>乾粉、3</u> （型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點：			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☐ 否 ☒ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☒ 是			
是否具尖銳器具？		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照片					
平面圖	1樓CAD/CAM教室配置圖  1樓數值控制機械工場配置圖 				


名 稱	專精訓練教室(No.1)	總間數-編號	50-02		
大樓名稱	機械工程館	樓 層	二樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	66.66		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電力負荷	220V 30 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉、1 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☐ 否 ☒ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☐ 否 ☒ 是			
是否具尖銳器具?		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平面圖	2樓專精訓練教室(No.1)配置圖 				


名 稱	專精訓練教室(No. 2)	總 間 數 - 編 號	50-03
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	二樓
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	240.96
管 理 人	林景君	手 機	
代 理 人	林賢德	手 機	
電 力 負 荷	220V 500 A, 110V 20 A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉、2 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☐ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		
照 片			
平 面 圖	2樓專精訓練教室(No. 2)配置圖 		


名 稱	車床工場(No.1)	總 間 數 - 編 號	50-04		
4 大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	二樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	317.73		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V 500 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉、1 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☐ 否 ☒ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☒ 是			
是否具尖銳器具？		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	2樓車床工場(No.1)配置圖 				



名 稱	鑄造工場	總 間 數 - 編 號	50-05		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	三樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	66.66		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V 30 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉、2 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	3樓鑄造工場配置圖 				


名 稱	綜合工場(No.1)	總 間 數 - 編 號	50-06		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	三樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	240.96		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V 200 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉、2 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	3樓綜合工場(No.1)配置圖 				


名 稱	車床工場(No. 2)	總 間 數 - 編 號	50-07		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	三樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	317.73		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V 500 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉、2 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☐ 否 ☒ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☒ 是			
是否具尖銳器具？		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖					


名 稱	鉗工工場	總 間 數 - 編 號	50-08		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	四樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	134.55		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V <u>125</u> A, 110V <u>30</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>乾粉、1</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	4樓鉗工場配置圖 				


名 稱	車床工場(No. 3)	總 間 數 - 編 號	50-09		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	四樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	267.32		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V 500 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉、2 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☐ 否 ☒ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☒ 是			
是否具尖銳器具？		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	4樓車床工場(No. 3)配置圖 				


名 稱	專題教室	總 間 數 - 編 號	50-10		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	四樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	66.66		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V <u>30</u> A, 110V <u>30</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>乾粉、1</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	4樓專題教室配置圖 				


名 稱	製圖教室(No.1)	總 間 數 - 編 號	50-11		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	四樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	130.9		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V 75 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉、1 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	4樓製圖教室(No.1)配置圖 				



名 稱	綜合工場(No. 2)	總 間 數 - 編 號	50-12		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	五樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	267.32		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V 250 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉、2 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	5樓綜合工場(No. 2)配置圖 				


名 稱	電腦繪圖教室(No.1)	總 間 數 - 編 號	50-13		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	五樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積(平方公尺)	130.9		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V <u>60</u> A, 110V <u>50</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>乾粉、1</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	5樓電腦繪圖教室(No.1)配置圖 				


名 稱	電腦繪圖教室(No. 2)	總 間 數 - 編 號	50-14		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	五樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	66.66		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V <u>40</u> A, 110V <u>30</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>乾粉、1</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	5樓電腦繪圖教室(No. 2)配置圖 				


名 稱	機械電學工場	總 間 數 - 編 號	50-15		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	五樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	134.55		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V <u>125</u> A, 110V <u>30</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>乾粉、1</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	5樓機械電學工場配置圖 				


名 稱	視聽教室	總 間 數 - 編 號	50-16		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	六樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	134.55		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V <u>75</u> A, 110V <u>30</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>乾粉、1</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	 6樓視聽教室配置圖 門 黑板 教師桌教師桌 共12桌48椅 門 滅火器				


名 稱	製圖教室(No. 2)	總 間 數 - 編 號	50-17		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	六樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積(平方公尺)	130.9		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V 60 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉、1 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	6樓製圖教室(No. 2)配置圖 				


名 稱	液氣壓工場	總 間 數 - 編 號	50-18		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	六樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	116..15		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V <u>125</u> A, 110V <u>50</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>乾粉、3</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	6樓液氣壓工場配置圖 				


名 稱	精密量測暨材料實驗教室	總 間 數 - 編 號	50-19		
大 樓 名 稱	機械工程館	樓 層	六樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 24 日	填 表 人	王服賢		
用 途	學生實習場域	面積 (平方公尺)	66.66		
管 理 人	林景君	手 機			
代 理 人	林賢德	手 機			
電 力 負 荷	220V <u>40</u> A, 110V <u>30</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>乾粉、1</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☐ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	6樓精密量測暨材料實驗教室配置圖 				


名 稱	電子電路工場(NO.1)	總 間 數 - 編 號	50-20		
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	1 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒		
用 途	教學	面積 (平方公尺)	200		
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586		
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403		
電 力 負 荷	220V _____ A, 110V 40 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>20 型乾粉滅火器</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	 J棟電機館1F				


名 稱	電子電路工場(NO. 2)	總 間 數 - 編 號	50-21		
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	2 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒		
用 途	教學	面積 (平方公尺)	200		
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586		
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403		
電 力 負 荷	220V _____ A, 110V 40 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 20 型乾粉滅火器 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	 J棟電機館2F				

名 稱	電工機械實習工場	總 間 數 - 編 號	50-22		
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	2		
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒		
用 途	教學	面積 (平方公尺)	200		
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586		
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403		
電 力 負 荷	220V _____ A, 110V 30 _____ A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 20 型乾粉滅火器 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	 J棟電機館2F				


名 稱	室內配線工場	總 間 數 - 編 號	50-23		
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	2 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒		
用 途	教學	面積 (平方公尺)	270		
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586		
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403		
電 力 負 荷	220V 10 A, 110V _____ A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 20 型乾粉滅火器 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	 J棟電機館2F				


名 稱	資訊工場(NO.3)	總 間 數 - 編 號	50-24		
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	3 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒		
用 途	教學	面積 (平方公尺)	200		
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586		
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403		
電 力 負 荷	220V 10 A, 110V 40 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 20 型乾粉滅火器 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	 J棟電機館3F				


名 稱	工業配線實習工場	總 間 數 - 編 號	50-25		
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	3 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒		
用 途	教學	面積 (平方公尺)	200		
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586		
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403		
電 力 負 荷	220V 15 A, 110V 10 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>20 型乾粉滅火器</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	 J棟電機館3F				


名 稱	資訊工場(NO. 2)	總 間 數 - 編 號	50-26		
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	3 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒		
用 途	教學	面積 (平方公尺)	135		
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586		
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403		
電 力 負 荷	220V 10 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 20 型乾粉滅火器 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖					


J棟電機館3F


名 稱	資訊工場(NO.1)	總 間 數 - 編 號	50-27		
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	3 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒		
用 途	教學	面積 (平方公尺)	135		
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586		
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403		
電 力 負 荷	220V 10 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 20 型乾粉滅火器 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	 J棟電機館3F				


名 稱	自動控制工場	總 間 數 - 編 號	50-28		
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	4 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒		
用 途	教學	面積 (平方公尺)	200		
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586		
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403		
電 力 負 荷	220V 10 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 20 型乾粉滅火器 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平面圖					


名 稱	低壓配線工場	總 間 數 - 編 號	50-29
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	4 樓
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒
用 途	教學	面積 (平方公尺)	200
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403
電 力 負 荷	220V _____ A, 110V 20 A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 20 型乾粉滅火器 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:		
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物?	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具?	☒ 否 ☐ 是		
是否有獨立電源總開關?	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈?	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈?	☐ 否 ☒ 是		
照 片			
平面圖	 J棟電機館4F		


名 稱	資訊工場(NO.4)	總 間 數 - 編 號	50-30		
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	4 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒		
用 途	教學	面積 (平方公尺)	135		
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586		
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403		
電 力 負 荷	220V 10 A, 110V 30 A, 其他: (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 20 型乾粉滅火器 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖					


名 稱	基本電學實習工場	總 間 數 - 編 號	50-31		
大 樓 名 稱	電機館	樓 層	4 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	王溫鋒		
用 途	教學	面積 (平方公尺)	135		
管 理 人	范玉君	手 機	0972-291586		
代 理 人	王溫鋒	手 機	0963-210403		
電 力 負 荷	220V 10 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: 20 型乾粉滅火器 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具?		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖					


名 稱	電腦教室	總 間 數 - 編 號	50-32		
大 樓 名 稱	室內空間設計館	樓 層	地下室 1 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 23 日	填 表 人	蔡松柏		
用 途	教學、研發教材、專題製作	面積（平方公尺）	99		
管 理 人	譚雅云	手 機			
代 理 人	林智鵬	手 機			
電 力 負 荷	220V 60 A, 110V 30 A, 其他：_____（填列用電量高者）				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：				
消 防 系 統	☐ 滅火器：_____乾粉 20 型*4_____（型式、數量） ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點：			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☒ 否 ☐ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☒ 否 ☐ 是			
是否有設緊急照明燈？		☒ 否 ☐ 是			
照 片					
平 面 圖					


名 稱	設計教室	總 間 數 - 編 號	50-33		
大 樓 名 稱	室內空間設計館	樓 層	2 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 23 日	填 表 人	蔡松柏		
用 途	教學、研發教材、專題製作	面積（平方公尺）	510		
管 理 人		手 機			
代 理 人	陳國秀、黃柏芸	手 機			
電 力 負 荷	220V 30 A, 110V 30 A, 其他：_____（填列用電量高者）				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：				
消 防 系 統	☐ 滅火器：_____乾粉 20 型*6_____（型式、數量） ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點：			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☒ 否 ☐ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☒ 否 ☐ 是			
是否有設緊急照明燈？		☒ 否 ☐ 是			
照 片					
平 面 圖					


名 稱	木工廠	總 間 數 - 編 號	50-34		
大 樓 名 稱	室內空間設計館	樓 層	3 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 23 日	填 表 人	蔡松柏		
用 途	教學、研發教材、專題製作	面積（平方公尺）	510		
管 理 人	譚雅云	手 機			
代 理 人	林智鵬	手 機			
電 力 負 荷	220V _____ A，110V _____ A，其他：_____（填列用電量高者）				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：				
消 防 系 統	☐ 滅火器：_____乾粉 20 型*8_____（型式、數量） ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點：			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☒ 否 ☐ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☒ 否 ☐ 是			
是否有設緊急照明燈？		☒ 否 ☐ 是			
照 片					
平 面 圖					


名 稱	造型教室	總 間 數 - 編 號	50-35		
大 樓 名 稱	室內空間設計館	樓 層	4 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 23 日	填 表 人	蔡松柏		
用 途	教學、研發教材、專題製作	面積（平方公尺）	137		
管 理 人	譚雅云	手 機			
代 理 人	林智鵬	手 機			
電 力 負 荷	220V _____ A，110V _____ A，其他：_____（填列用電量高者）				
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：				
消 防 系 統	☐ 滅火器：_____乾粉 20 型*2_____（型式、數量） ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點：			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☒ 否 ☐ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☒ 否 ☐ 是			
是否有設緊急照明燈？		☒ 否 ☐ 是			
照 片					
平 面 圖					


名 稱	製圖教室	總 間 數 - 編 號	50-36		
大 樓 名 稱	室內空間設計館	樓 層	4 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 23 日	填 表 人	蔡松柏		
用 途	教學、研發教材、專題製作	面積（平方公尺）	137		
管 理 人	譚雅云	手 機			
代 理 人	林智鵬	手 機			
電 力 負 荷	220V _____ A，110V _____ A，其他：_____（填列用電量高者）				
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：				
消 防 系 統	☐ 滅火器：_____乾粉 20 型*2_____（型式、數量） ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點：			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☒ 否 ☐ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☒ 否 ☐ 是			
是否有設緊急照明燈？		☒ 否 ☐ 是			
照 片					
平 面 圖					


名 稱	專題教室	總 間 數 - 編 號	50-37		
大 樓 名 稱	室內空間設計館	樓 層	4 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 23 日	填 表 人	蔡松柏		
用 途	教學、研發教材、專題製作	面積（平方公尺）	240		
管 理 人	譚雅云	手 機			
代 理 人	林智鵬	手 機			
電 力 負 荷	220V _____ A，110V _____ A，其他：_____（填列用電量高者）				
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：				
消 防 系 統	☐ 滅火器：_____乾粉 20 型*4_____（型式、數量） ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		☒ 否 ☐ 是 放置地點：			
是否產生廢液或有害廢棄物？		☒ 否 ☐ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		☒ 否 ☐ 是			
是否具尖銳器具？		☒ 否 ☐ 是			
是否有獨立電源總開關？		☒ 否 ☐ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈？		☒ 否 ☐ 是			
是否有設緊急照明燈？		☒ 否 ☐ 是			
照 片					
平面圖					

名 稱	化工裝置實驗室	總間數 - 編號	50-38
大樓名稱	化工館	樓 層	1 樓
填 表 日 期	109 年 10 月 21 日	填 表 人	賴亭瑜
用 途	化工裝置實驗	面積(平方公尺)	120.14
管 理 人	陳家興	手 機	
代 理 人	謝建中	手 機	
電 力 負 荷	220V 175 A, 110V 50 A, 其他: (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 10 型*3 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具: 手套、口罩、防護衣、護目鏡		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表?	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物?	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具?	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關?	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈?	☒ 否 ☐ 是		
是否有設緊急照明燈?	☐ 否 ☒ 是		
照 片			
平 面 圖			

名 稱	第一化學實驗室	總 間 數 - 編 號	50-39
大 樓 名 稱	化工館	樓 層	2 樓
填 表 日 期	109 年 10 月 21 日	填 表 人	賴亭瑜
用 途	化工裝置實驗	面積(平方公尺)	108.8
管 理 人	陳家興	手 機	03-5322175#310
代 理 人	賴亭瑜	手 機	03-5322175#310
電 力 負 荷	220V 300 A, 110V 100 A, 其他: (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 20 型*3、10 型*2 (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☒ 急救箱 ☒ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具: 手套、口罩、防護衣、護目鏡		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表?	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物?	☐ 否 ☒ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?	☐ 否 ☒ 是		
是否具尖銳器具?	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關?	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈?	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈?	☐ 否 ☒ 是		
照 片			
平 面 圖	 II棟化工館2F		



名 稱	第二化學實驗室	總 間 數 - 編 號	50-40		
大 樓 名 稱	化工館	樓 層	2 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 21 日	填 表 人	賴亭瑜		
用 途	化工裝置實驗	面積(平方公尺)	108.8		
管 理 人	陳家興	手 機	03-5322175#310		
代 理 人	陳華芳	手 機	03-5322175#310		
電 力 負 荷	220V <u>300</u> A, 110V <u>100</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>20 型*3、10 型*2</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☒ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具: 手套、口罩、防護衣、護目鏡				
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☐ 否 ☒ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☐ 否 ☒ 是			
是否具尖銳器具?		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☐ 否 ☒ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	 II棟化工館2F				


名 稱	儀器分析實驗室	總 間 數 - 編 號	50-41		
大 樓 名 稱	化工館	樓 層	3 樓		
填 表 日 期	109 年 10 月 21 日	填 表 人	賴亭瑜		
用 途	化工裝置實驗	面積 (平方公尺)	197.91		
管 理 人	陳家興	手 機	03-5322175#310		
代 理 人	辜鈺棋	手 機	03-5322175#310		
電 力 負 荷	220V <u>300</u> A, 110V <u>100</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)				
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:				
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:				
消 防 系 統	☒ 滅火器: <u>20 型*3、10 型*2</u> (型式、數量) ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:				
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具: 手套、口罩、防護衣、護目鏡				
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?		☒ 否 ☐ 是 放置地點:			
是否產生廢液或有害廢棄物?		☐ 否 ☒ 是			
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?		☐ 否 ☒ 是			
是否具尖銳器具?		☐ 否 ☒ 是			
是否有獨立電源總開關?		☐ 否 ☒ 是			
出入口是否設緊急出口標示燈?		☒ 否 ☐ 是			
是否有設緊急照明燈?		☐ 否 ☒ 是			
照 片					
平 面 圖	 H棟化工館3F				

名 稱	手繪教室	總 間 數 - 編 號	50-42
大 樓 名 稱	板金一館	樓 層	1 樓
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	葉又瑄
用 途	手繪教室	面積 (平方公尺)	150
管 理 人	魏祥福	手 機	
代 理 人		手 機	
電 力 負 荷	220V <u>60</u> A, 110V <u>50</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉 20 型*4 (型式、數量) ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:		
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物?	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具?	☒ 否 ☐ 是		
是否有獨立電源總開關?	☒ 否 ☐ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈?	☒ 否 ☐ 是		
是否有設緊急照明燈?	☒ 否 ☐ 是		
照 片			
平 面 圖			



名 稱	設計教室	總 間 數 - 編 號	50-43
大 樓 名 稱	板金一館	樓 層	2 樓
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	葉又瑄
用 途	設計教室	面積 (平方公尺)	75
管 理 人	魏祥福	手 機	
代 理 人		手 機	
電 力 負 荷	220V <u>60</u> A, 110V <u>50</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉 20 型*2 (型式、數量) ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表?	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物?	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具?	☒ 否 ☐ 是		
是否有獨立電源總開關?	☒ 否 ☐ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈?	☒ 否 ☐ 是		
是否有設緊急照明燈?	☒ 否 ☐ 是		
照 片	彩色照片 4x6cm (1-2 張)		
平 面 圖			


名 稱	數值控制實習工場	總 間 數 - 編 號	50-44
大 樓 名 稱	板金二館	樓 層	1 樓
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	葉又瑄
用 途	數值控制實習工場	面積 (平方公尺)	225
管 理 人	魏祥福	手 機	
代 理 人		手 機	
電 力 負 荷	220V 500 A, 110V 60 A, 其他: (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉 20 型*4 (型式、數量) ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具:		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表?	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物?	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具?	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關?	☒ 否 ☐ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈?	☒ 否 ☐ 是		
是否有設緊急照明燈?	☒ 否 ☐ 是		
照 片			
平 面 圖			


名 稱	電繪教室	總間數 - 編號	50-45
大樓名稱	板金二館	樓 層	2 樓
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	葉又瑄
用 途	電繪	面積 (平方公尺)	75
管 理 人	魏祥福	手 機	
代 理 人		手 機	
電 力 負 荷	220V <u>60</u> A, 110V <u>50</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉 20 型*2 (型式、數量) ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:		
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物?	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具?	☒ 否 ☐ 是		
是否有獨立電源總開關?	☒ 否 ☐ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈?	☒ 否 ☐ 是		
是否有設緊急照明燈?	☒ 否 ☐ 是		
照 片			
平 面 圖			

名 稱	程式設計教室	總 間 數 - 編 號	50-46
大 樓 名 稱	板金二館	樓 層	1 樓
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	葉又瑄
用 途	程式設計	面積 (平方公尺)	35
管 理 人	魏祥福	手 機	
代 理 人		手 機	
電 力 負 荷	220V <u>60</u> A, 110V <u>50</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉 20 型*2 (型式、數量) ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:		
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物?	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具?	☒ 否 ☐ 是		
是否有獨立電源總開關?	☒ 否 ☐ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈?	☒ 否 ☐ 是		
是否有設緊急照明燈?	☒ 否 ☐ 是		
照 片			
平 面 圖			

名 稱	金屬成形實習	總 間 數 - 編 號	50-47
大 樓 名 稱	板金三館	樓 層	1 樓
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	葉又瑄
用 途	金屬成形實習	面積 (平方公尺)	225
管 理 人	魏祥福	手 機	
代 理 人		手 機	
電 力 負 荷	220V 500 A, 110V 60 A, 其他: (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉 20 型*6 (型式、數量) ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具:		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表?	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物?	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具?	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關?	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈?	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈?	☐ 否 ☒ 是		
照 片			
平 面 圖			

名 稱	基礎板金實習工場	總間數 - 編號	50-48
大樓名稱	板金三館	樓 層	2 樓
填 表 日 期	109 年 10 月 26 日	填 表 人	葉又瑄
用 途	板金實習工場	面積 (平方公尺)	
管 理 人	魏祥福	手 機	
代 理 人		手 機	
電 力 負 荷	220V 500 A, 110V 60 A, 其他: (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉 20 型*6 (型式、數量) ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☒ 個人防護具:		
是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表?	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物?	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具?	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關?	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈?	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈?	☐ 否 ☒ 是		
照 片			
平 面 圖			

名 稱	電腦繪圖教室(一)	總 間 數 - 編 號	50-49
大 樓 名 稱	製圖一館	樓 層	二樓
填 表 日 期	109.10.27	填 表 人	戴承洋
用 途	電腦繪圖實習	面積 (平方公尺)	70
管 理 人	張健朗	手 機	0952-341-337
代 理 人	林佑思	手 機	
電 力 負 荷	220V 60 A, 110V 60 A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他:		
採 光 照 明	☒ 窗自然光 ☒ 日光燈 ☐ LED 燈 ☒ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他:		
消 防 系 統	☒ 滅火器: 乾粉、2 (型式、數量) ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他:		
防 護 具	☐ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具:		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是 放置地點:		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☒ 否 ☐ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☒ 否 ☐ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		
照 片			
平 面 圖	電腦輔助機械設計製圖乙、丙級測試崗位圖  國立新竹高工 製圖科一館2F 電腦繪圖教室(一)		

名 稱	實物測繪教室	總 間 數 - 編 號	50-50
大 樓 名 稱	製圖二館	樓 層	一樓
填 表 日 期	109/10/27	填 表 人	戴承洋
用 途	實物測繪實習	面積（平方公尺）	160
管 理 人	戴承洋	手 機	
代 理 人	林佑思	手 機	
電 力 負 荷	220V 60 A, 110V 60 A, 其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：		
採 光 照 明	☒ 窗自然光 ☒ 日光燈 ☐ LED 燈 ☒ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他：		
消 防 系 統	☒ 滅火器：_____乾粉、2_____（型式、數量） ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：		
防 護 具	☐ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否 ☐ 是 放置地點：		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否 ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☒ 否 ☐ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☒ 否 ☐ 是		
是否有設緊急照明燈？	☒ 否 ☐ 是		
照 片			
平 面 圖	實物測繪崗位圖 		

2.5 校園潛在災害評估及分析

依據「全國各級學校災害潛勢資訊管理系統」(<http://safecampus.edu.tw/ms/>)校本部校區國立新竹高工災害潛勢評估結果如表 2.4 所示。本系統利用災害潛勢圖資套疊學校校廓，其地震、淹水、坡地、人為、輻射及海嘯等災害潛勢圖資判勢結果如下所示。

表 2.4 國立新竹高工災害潛勢評估結果

災害類型	判定年度	潛勢結果	詳細說明
地震	2020	3. 高	校舍耐震補強評估結果 Ei 值 <60 或 DI 值 ≥ 0.2 ；土壤液化低潛勢
淹水	2020	1. 低	累積雨量達 450 毫米，學校可能仍未淹水
坡地	2020	1. 低	校園周邊 200 公尺範圍以下無土石流潛勢溪流或影響範圍或順向坡
人為	2020	1. 低	校園周邊 100 公尺範圍以下有加油站校園周邊 500 公尺範圍以下有製造業與瓦斯過去五年內校園曾發生人為災害事件二次以上
輻射	2020	無潛勢	無輻射災害潛勢
海嘯	2020	無潛勢	無海嘯災害潛勢



資料來源：經濟部中央地質調查所

圖 2.3 地震災害潛勢圖資



圖 2.4 淹水災害潛勢圖資



圖 2.5 坡地災害潛勢圖資



資料來源：內政部國土測繪中心

圖 2.6 人為災害潛勢圖資



資料來源：行政院原子能委員會

圖 2.7 輻射災害潛勢圖資



資料來源：國家災害防救科技中心

圖 2.8 海嘯災害潛勢圖資

表 2.5 災害防救參考資訊

單位	名稱	網址	說明
教育部	教育部防災教育資訊網	https://disaster.moe.edu.tw/	提供「最新消息」、「計畫簡介」、「教學資源」、「年度活動」、「氣候變遷」、「電子報」等內容。並作為學校推動校園防災電子歷程之平臺，於登入後在「防災校園專區」查詢災害潛勢、編撰校園災害防救計畫等。
內政部 消防署	1991 報平安留言平臺	https://www.1991.tw/	透過預先約定電話，以「網路留言板」或「網路留言板」等方式進行查詢和發布留言，達到聯繫家人或朋友之效用。
行政院 原子能委員會	行政院原子能委員會	https://www.aec.gov.tw/	提供「施政與法規」、「核能管制」、「輻射防護」、「緊急應變」及「防疫資訊專區」等內容。透過相關公開資訊，了解輻射防護與緊急應變。
行政院 環境保護署	空氣品質監測網	https://airtw.epa.gov.tw/	提供「空品監測」、「任務監測」、「空品預報」、「作業規範」及「空品科普」等內容。透過相關空氣品質監測資訊，了解全國空氣品質狀況。
	毒物及化學物質局	https://www.tcsb.gov.tw/	提供「食安源頭管理」、「教育宣導」、「法規專區」、「公開資訊」及「主題專區」等內容。透過相關重要數據，了解生活中被列管、合格及合法等資訊。
行政院 農業委員會 水土保持局	土石流防災資訊網	http://246.swcb.gov.tw	提供「防災監測」、「土石流資訊」、「防災應用」、「防災成果」及「下載與服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握土石流資訊。
經濟部水利署	經濟部水利署防災資訊服務網	http://fhy.wra.gov.tw/	提供「防災快訊」、「警戒資訊」、「監控資訊」、「防汛整備」、「全民防災」及「防汛夥伴」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握防汛資訊。


單位	名稱	網址	說明
經濟部 中央地質 調查所	經濟部中央地質 調查所	https://www.moeacgs.gov.tw/	提供「便民服務」、「政策計畫」、「地質資訊」、「新聞/活動」、「地質法專區」及「常見問答」等內容。根據相關地質資訊，了解活動斷層、土壤液化、地質資源、山崩災害等內容。
衛生福利部 疾病管制署	衛生福利部疾病 管制署	http://www.cdc.gov.tw/	提供「傳染病與防疫專題」、「預防接種」、「國際旅遊與健康」、「應用專區」及「訊息專區」等內容。根據相關統計數據，了解國內外傳染病資訊。
行政法人 國家災害防救 科技中心	行政法人 國家災害防救科 技中心	https://www.ncdr.nat.gov.tw/	建置相關資訊整合平臺，提供「科技研發」、「推廣應用」、「國際交流」、「資訊服務」及「相關網站」等內容。
	災害情資網	http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/	可依縣市、鄉鎮市區查詢「本日情勢（即時）」、「民生資訊」、「颱風情資」、「豪大雨情資」、「地震情資」及「災害潛勢圖」等內容。
	防災易起來	https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/	介紹防災作法和防災經驗，依循步驟及範例，逐步備妥防災工作文件，針對特殊需求人員打造一個具減災、防災能力的機構。
	全球災害事件簿	https://den.ncdr.nat.gov.tw/	蒐整 1958 年至迄今之天然災害事件，可依「事件（災害類型）」或「地區（國家）」查詢歷史災害紀錄，從災害中學習經驗，減少損失。
	災害潛勢地圖網 站	https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/	可依地址或座標查詢「淹水潛勢」、「土石流、山崩」、「斷層與土壤液化」、「海嘯溢淹及海岸災害」等潛勢資料，利用圖層套疊，了解所在位置之災害潛勢。
	氣候變遷災害風 險調適平臺	https://dra.ncdr.nat.gov.tw/	提供「最新消息」、「災害與氣候」、「未來災害風險」、「災害調適」、「風險圖展示」及「教育宣導」等內容。

單位	名稱	網址	說明
			了解各種災害風險及災害成因，建立正確認知。
	民生示警公開資料平臺	https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/	提供「查詢示警」、「資料下載」、「開發專區」及「示警應用」等內容。可查看全臺各地即時災害示警資訊。
	臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平臺	https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/	提供「資料服務站」、「知識專欄」、「出版品」及「技術支援」等內容。經由氣候變遷相關科學數據，進行氣候變遷風險評估，以及帶來的影響。
	天氣與氣候監測網	https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home	提供「天氣監測」、「颱洪風雨」、「氣候監測」、「災害預警」及「災害模式」等內容。
	防災社區網站	https://community.ncdr.nat.gov.tw/	提供「認識防災社區」、「推動祕笈」、「社區故事」、「推動成果」及「影音出版品」等內容。主要了解全臺各地防災社區推動成果。
	災害防救資料服務網	https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/	提供「複合式查詢」、「檔案資料申請」、「熱門資料集」、「網路服務申請」及「資料標準與規範」等內容。了解相關災害資料、位置或觀測資訊。

表 2.6 近 5 年校園災害事件紀錄表

編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員傷亡	財務／設備損失	災情處理情形
1	107.05	水災	忠誠樓	對外排水阻塞，造成忠誠樓積水約離地面 3 公分高	無	木作設備損壞	疏通排水溝
2							
3							

2.6 校園災害防救組織



註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。

2. 「緊急應變小組」原則分為 5 組，得依需求分為 3 組（搶救組、通報組、避難引導組），或採階段分組。

3. 學校得視需求增減組別，惟應同時符合自衛消防編組之需求。

4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。

圖 2.9 校園災害防救組織

表 2.7 平時減災整備工作分配表

組別／任務	負責單位	協助單位	負責工作
校 長	—	—	⇨ 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。 ⇨ 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。
發 言 人	秘 書		⇨ 負責統一對外發言，得由各單位人員兼任。
減 災 整 備 設 備 採 購	總務處		⇨ 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱洪等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。 ⇨ 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。 ⇨ 協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。 ⇨ 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。
防 災 教 育	學務處		⇨ 規劃學校防災教育課程與教師研習。 ⇨ 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。 ⇨ 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。
防 災 演 練	總務處	學務處	⇨ 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。
預 算 統 籌	主計室		⇨ 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。 ⇨ 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。
心 理 輔 導	輔導室		⇨ 參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則。

表 2.8 緊急應變小組分組表

組別	職務	姓名	電話	職稱	所在建築物／樓層	備註	負責工作
指揮官		李恆霖	0925-066530	校長	行政大樓二樓		⇨ 負責指揮、督導、協調。 ⇨ 依情況調動各分組間相互支援。
指揮官代理人		李岳倫	0958-812520	總務主任	行政大樓一樓		⇨ 於校長不在學校或因故無法執行指揮官職務時，擔任指揮官之任務。
發言人		吳妙芳	03-5355688	秘書	行政大樓二樓		⇨ 負責統一對外發言。 ⇨ 呈報上級主管相關通報事宜。 ⇨ 襄助指揮官指揮、督導及協調等事宜。
搶救組 (滅火班)	組長	王溫鋒	03-5322175*320	電機科主任	電機館一樓		⇨ 平時急救常識宣導。 ⇨ 檢修與保養救災相關裝備。 ⇨ 受災教職員工生之搶救及搜救。 ⇨ 清除障礙物協助逃生。 ⇨ 協助疏散未能及時避難之教職員工生。 ⇨ 關閉校區總電源及瓦斯。
	組員	范玉君	03-5322175*321	技士	電機館一樓		⇨ 設置警示標誌及交通管制。 ⇨ 毀損建築物與設施之警示標誌。 ⇨ 支援避難引導組及搬運防災救急箱器材。 ⇨ 如發生火災，研判火勢，必要時使用滅火器、室內消防栓進行初期滅火工作。
通報組 (通報班)		組長 朱祥銘	03-5322175*228	主任教官	行政大樓一樓		⇨ 通報地方救災、治安、醫療及聯絡有關人員等，並請求支援。 ⇨ 通報教育行政主管機關（教育局處）、縣市政府災害應變中心、鄉/鎮/市/區災害應變中心及教育部

組別	職務	姓名	電話	職稱	所在建築物／樓層	備註	負責工作
	組員	鍾愛玲	03-5322175*228	教官	行政大樓一樓		校園安全暨災害防救通報處理中心，已疏散人數、收容地點、災情等。 ⇒ 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。 ⇒ 回報災情狀況。 ⇒ 啟動社區志工與家長協助。 ⇒ 學生家長必要之緊急聯繫。
避難引導組 (避難引導班)	組長	王服賢	03-5322175*340	機械科主任	機械館一樓		⇒ 依據不同災害之應變原則，協助教職員工生進行第一時間的避難。 ⇒ 於適當時機，協助教職員工生緊急疏散至避難集結點。 ⇒ 避難人數清點確認。 ⇒ 維護教職員工生及集結點安全。
	組員	林景君	03-5322175*341	技士	機械館一樓		⇒ 進行必要的安撫。 ⇒ 視災情變化，引導教職員工生移動、避難與安置。 ⇒ 隨時清查教職員工生人數與安全狀況，並回報或申請救護車支援。 ⇒ 在集結地點設置服務臺，提供協助與諮詢。 ⇒ 學生領回作業。
安全防護組 (安全防護班)	組長	蔡松柏	03-5322175*350	室設科主任	室設館一樓		⇒ 建築物及設施安全檢查。 ⇒ 教職員工生需要臨時收容時，協助發放生活物資、糧食及飲用水；以及各項救災物資登記、造冊、保管及分配。 ⇒ 協助設置警示標誌及

組別	職務	姓名	電話	職稱	所在建築物／樓層	備註	負責工作
	組員	賴爽云	03-5322175*351	技佐	室設館一樓		交通管制。 ⇨ 協助毀損建築物與設施之警示標誌。 ⇨ 校區硬體復舊及安全維護。 ⇨ 維護臨時收容空間安全。 ⇨ 確認停班、停課後，確實疏散校園內人員。 ⇨ 防救災設施操作。
緊急救護組 (緊急救護班)	組長	廖倉祥	03-5322175*220	學務主任	力行館一樓		⇨ 設立醫護站。 ⇨ 針對傷患進行檢傷分類。 ⇨ 緊急基本急救、重傷患就醫護送。
	組員	蕭雅月	03-5322175*390	護理師	藝德樓一樓		⇨ 情緒支持、安撫及心理輔導。 ⇨ 登記傷患姓名、班級，建立傷患名冊。

註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。

2. 與「表 2.9 緊急應變任務分工表」擇一使用。
3. 學校得視需求增減組別，惟應同時符合自衛消防編組之需求。
4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。
5. 各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。

表 2.9 緊急應變任務分工表

姓名	手機	職稱	代理人	負責工作
曾筱君	03-5322175 *229	生輔組長		⇨ 確認師生安全，引導學生至集結地點。 ⇨ 清點學生數量並回報。 ⇨ 清點已疏散至集結點之教職員工生人數。 ⇨ 通報本校受災情形、目前處置狀況等。
蘇靜雁	03-5322175 *302	實習組長		⇨ 確認師生安全，引導學生至集結地點。 ⇨ 清點學生數量並回報。 ⇨ 建築物及設施安全檢查。 ⇨ 如發生火災，使用滅火器、室內消防栓進行初期滅火作業。
沈佳昕	03-5322175 *238	熱食部 營養師		⇨ 確認廚房使用中電源或火源皆已關閉。 ⇨ 攜帶簡易急救箱。 ⇨ 確認疏散路線是否暢通，清除障礙物。 ⇨ 若疏散路線緊鄰馬路，放置警戒標誌，引導師生疏散。 ⇨ 設立急救站，針對傷患進行檢傷分類。 ⇨ 基本急救、重傷患就醫護送，建立傷患名冊。 ⇨ 學生家長之緊急聯繫。

第3篇 減災整備階段




圖 3.1 減災整備工作架構圖

3.1 編列校園災害防救經費

表 3.1 災害防救計畫經費編列統計表

年度	編列經費 (萬元)	執行重點	工作項目內容 (條例舉出)	經費來源
109	10.24	☐ 防災宣導手冊及教材 ☐ 儲備物資 ☒ 防災教育講座 ☒ 防災/救災訓練 ☒ 災害應變演練 ☒ 救災設備 ☐ 其他	1. 辦理校園防災避難演練。 2. 配合地方政府辦理防護團常年訓練計畫。 3. 消防安全設備定期檢修及申報。 4. 配合地方消防隊辦理業務稽核工作。	☒ 自籌(100%) ☐ 教育部補助(%) ☐ 縣市政府補助(%) ☐ 其他(%)
110	10.24	☐ 防災宣導手冊及教材 ☐ 儲備物資 ☒ 防災教育講座 ☒ 防災/救災訓練 ☒ 災害應變演練 ☒ 救災設備 ☐ 其他	1. 辦理校園防災避難演練。 2. 配合地方政府辦理防護團常年訓練計畫。 3. 消防安全設備定期檢修及申報。 4. 配合地方消防隊辦理業務稽核工作。	☒ 自籌(100%) ☐ 教育部補助(%) ☐ 縣市政府補助(%) ☐ 其他(%)

3.2 校園安全準備工作

3.2.1 校園安全自主調查、鑑定與改善




圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖

3.2.2 校園防災地圖




圖 3.3 校園逃生避難圖



圖 3.4 校園周邊危險熱點圖

1991 報平安留言平台



圖 3.5 1991 報平安留言平臺

3.3 應變器材及支援單位

在災害來臨時，因救災資源之送達往往時程較長，因此學校在災時自救顯得相當重要，在外部救災資源送達前先進行救援之工作，搜尋因受災而造成受困之學生，並針對受傷之教職員工生進行緊急處置，以期能於災害時第一時間協助學校內之教職員工生進行避難。

為增加災害應變之搶救時效，總務處必須視學校實際情形來整備災害應變器材，如表 3.2 所示，並每月一次定期進行檢查，若器材損壞或超過使用期限須進行

替換，而整備之器材需放置於固定地點進行管理，主要整備之器材項目包含有個人防護具、檢修搶救工具、急救器材、安全管制工具、通訊聯絡器材等。個人防護具為保護搶救人員之裝備，防止救災人員轉變為受災之人員；檢修搶救工具為搶救時可能用到之器材；急救器材為防止受傷人員因受傷流血過度以致不及送醫之緊急包紮止血處理，待道路聯通情形再行將受傷之人員外送；安全管制工具為將受損之建物劃定危險區域警戒及交通指揮之工具；通訊聯絡器材為搜救人員間之相互連絡或通報校外單位協助救援。

3.2.3 災害應變器材整備

表 3.2 災害應變器材檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
個人防護具							
工作手套	10	雙	文具室	財管幹事			
消防衣		套					
安全帽		個					
防災頭套		個					
簡易式口罩		個					
安全鞋		雙					
雨具	6	套	文具室	財管幹事			
哨子（警笛）	2	個	警衛室	警衛人員			
檢修搶救工具							
(移動式)抽水機		組					
(移動式)發電機		個					
破壞工具組	1	組	總務處倉庫	財管幹事			
挖掘工具	6	支	總務處倉庫	財管幹事			
緊急照明燈	523	組	各大樓(壁掛型)	財管幹事			
清洗機		組					
推水器	20	支	各大樓廁所	衛生組			
沙包	25	個	總務處	財管幹事			
擋水板		個					
滅火器（ABC）	330	支	各大樓				
火鉤		個					
繩索（30 公尺）		條					
安全管制用工具							
夜間警示燈		組					

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
警示指揮棒	2	組	警衛室	警衛人員			
反光型指揮背心	8	件	教官室	教官			
手電筒	2	個	警衛室	警衛人員			
警戒錐	9	只	警衛室	警衛人員			
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	2	個	教官室	教官			
監視器	92	臺	校園	財管幹事			
通訊聯絡							
手機		支					
無線電對講機	8	支	教官室	教官			
收音機		臺					
緊急救護用品							
擔架		組					
自動體外心臟電 擊去顫器 (AED)	1	組	校門口警衛室	護理師			
急救箱	2	組	教官室與健康中心	護理師			
氧氣筒／瓶	3	瓶	教官室與健康中心	護理師			
電熱毯		件					
骨折固定板	1	個	健康中心	護理師			
長背板加頭部固 定器擔架	2	個	庫房(學務處與實習處)	護理師			
冰敷袋	50	個	健康中心	護理師			
三角繃帶	10	個	健康中心	護理師			
額溫槍／耳溫槍	15	支	健康中心與教官室	護理師			
醫用口罩	100	個	教官室	教官			
酒精	4	瓶	教官室	教官			
消毒水		瓶					
疏散用品							
緊急救護搬運椅		個					
備用緊急輪椅		個					
逃生救助袋		組					
臨時收容用品							
備用電池		個					
食品		份					
帳	20	組	童軍社	活動組			
睡袋	40	個	童軍社	活動組			

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
其他							
建築物、設備圖書	1	套	檔案室	文書組			
蠟燭		個					
防火毯		件					
打火機		個					
檢核日期			檢核人簽章			校長簽章	

3.2.4 支援單位聯絡清冊


表 3.3 支援單位聯絡清冊

單位名稱	聯絡電話	可支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
應變中心			
中央災害應變中心		救災資源分配	
新竹市災害應變中心	03-5229508	災情通報、救災資源分配	
應變中心			
教育部校安中心	02-33437855	災情通報、救災資源分配	
新竹市聯絡處	03-5728585	災情通報、救災資源分配	
消防及醫療單位			
新竹市消防局第二大隊三民分隊	03-5437807	消防車 2 部	
警政單位			
新竹市警察局第二分局	03-5728751		
公共設施公司			
台灣電力公司新竹營業處	03-5230121		
台灣自來水公司第三區管理處	03-5712141		
新竹市政府工務處	03-5216121		
聯合機電技術顧問股份有限公司	03-5530181		
迪美有限公司	0910-292358		
縣市主管機關			
新竹市政府	03-5216121		

單位名稱	聯絡電話	可支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
新竹市東區區公所	03-5218231		
教育處	03-5216121		
衛生局	03-5355191		
環保局	03-5368920		
社會局	03-5352389		
村、里、區辦公室	03-5321242		
其他支援單位			
家長會長			
家長會副會長			

3.4 校園災害防救教育訓練

表 3.4 新竹高工校園防救教育成果照片

主題：校園防災教育訓練成果照片	實施對象：全體師生
	
◎防災教育訓練前的討論與規劃	◎防災教育訓練-校園防護團編組工作說明
	
◎防災教育訓練-廣播報告演練	◎全校班級幹部人員報到
	
◎避難路線疏散方式說明	◎防災避難程序及掩護動作說明

3.5 校園災害防救演練

表 3.5.1 新竹高工地震災害防救演練成果




主題：地震災害防救演練		實施對象：全校演練	
			
◎發布地震警示聲響		◎班級防災演練	
			
◎室外避難防護演練		◎室外避難防護演練	
			
◎避難路線疏散方式		◎地震防災演練講評	

表 3.5.2 新竹高工防範歹徒入侵演練成果

主題：歹徒入侵校園綁架學生		模擬地點：校園內	
			
◎不明人士持刀威脅警衛，警衛攔阻不及		◎警衛立即通報本校教官室(校安中心)	
			
◎立即通知警消單位，回報學務主任及校長		◎廣播有歹徒入侵校園，請各班實施掩護	
			
◎教官到場制止，平息歹徒情緒		◎事件過後，醫護人員實施急救處理	

第4篇 應變階段

4.1 校園災害應變流程




圖 4.1 校園災害應變流程图

表 4.1 校園災害應變說明及原則

應變流程	說明	原則	參考表格
【階段一】災害初期			
1. 個人判斷	⇒ 當事件發生時，個人（或災害發現者）判斷先進行自我安全防護。	⇒ 可選擇就地避難（就近尋找相對安全處避難），或立即疏散。	
2. 通報校長（或代理人）	⇒ 待確認安全無虞後，通報校長，討論並確認疏散與否，下達疏散指令。		
3. 判斷災情（師生不在校）	⇒ 若教職員工生不在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷學校是否受損。		
	⇒ 若無受損情形，維持正常作息，但提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	⇒ 有新狀況發生時，則回到發生事件開始新流程；無狀況發生，則定時巡視校園，若有安全疑慮之處，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
4. 判斷疏散（師生在校）	⇒ 若教職員工生均在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷是否進行全校或局部人員疏散，並決定進行水平疏散或垂直疏散。	⇒ 校長（或代理人）在接受教育行政主管機關命令或自行判斷災情（如狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時），決定發布疏散命令時機，主要以人員疏散為主。 ⇒ 因應教職員工生需求，規劃發布疏散命令方式，如聽覺障礙得以視覺型警報裝置、閃光燈、擊鼓等方式，確保能確實接收到訊息。 ⇒ 確認避難路線之安全與暢通（搶救組人員清除障礙物）。 ⇒ 若有附設幼兒園或特殊教育班級，避難引導人員優先協助低年	

應變流程	說明	原則	參考表格
		級（含附設幼兒園）、行動不便或有特殊情況之教職員工生，需視情況增派人力協助避難疏散。 ⇒ 學校除依據校園防災地圖進行疏散之外，亦應透過環境特性、歷史災害經驗等資料，以最嚴重情境想定評估面臨風險，適時調整疏散方式、集結點及因應措施。 ⇒ 學校應指定專人於平時定期更新緊急聯絡人清冊（含過敏/用藥/特殊情形等資訊），並於避難疏散時攜帶至集合地點。 ⇒ 回報疏散狀況至相關單位。	
	⇒ 若維持正常作息不疏散，應提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為事件檢討與參考依據。	⇒ 新狀況發生時應回到發生事件開始新流程；無狀況發生則定時巡檢校園，若有安全疑慮，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
【階段二】應變階段			
5. 啟動緊急應變小組	⇒ 啟動緊急應變小組，由校長擔任指揮官，校長不在校內，由代理人擔負其職。 ⇒ 指揮官視事件情況啟動緊急應變小組，若有需要，適時請求外部單位支援。	⇒ 啟動時機包含： 地方政府成立應變中心時； 上級指示成立； 學校位於災區且有災損； 校長視災情程度啟動； 交通部中央氣象局發布颱風警報或豪大雨特報； 感受地震可能導致後續災情。 ⇒ 如教職員工生不在學校時欲啟動緊急應變小組，指揮官應指派通報組召集人員，於適當時間至學校執行任務。	支援單位聯絡清冊〔表3.3〕
6. 指派緊急應變小組任務	⇒ 疏散至集結點後，開設指揮中心，指揮官分派緊急應變小組各分組之任務。或得		

應變流程	說明	原則	參考表格
	於平時規劃啟動緊急應變小組後各組自動各司其職。		
	⇒ 教職員工生狀態確認（清點人數及安撫）。	⇒ 疏散到達集合地點後，應確實清點所有人員並確認安全狀況，包含教職員工生、教師助理員、臨時人員、志工、外賓等當日所有在校人員。 ⇒ 幼兒園、低年級及特教班等學生心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班導師1人恐難以安撫和處理，避難引導組成員應主動進行協助。 ⇒ 若教職員工生不在學校，指揮官應指派各分組人員第一時間確認教職員工生狀態。	避難疏散情形調查表〔附表4.1〕 班級人員清點紅綠表〔附表4.2〕
	⇒ 搜尋與搶救。	⇒ 避難疏散過程若遇教職員工生發生意外，救護人員應迅速執行救護行動。 ⇒ 搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以3人為一團隊，指揮官視失蹤人數決定派遣團隊攜帶擔架及急救箱前往。 ⇒ 緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報，優先通報119及地方災害應變中心，爭取救災資源協助應變處置。 ⇒ 若教職員工生不在學校，應先確認當日是否有值班人員及當下狀況，並視情形執行搜尋與搶救工作。	
	⇒ 傷患檢傷與救護。	⇒ 由緊急救護人員進行檢傷並包紮、固定、止血，若可移動再將傷患送往急救站。 ⇒ 若傷勢嚴重，即通報119，或聯絡附近醫院（診所），進行後送相	教職員工生送醫名單〔附表4.3〕

應變流程	說明	原則	參考表格
		關事宜。 ⇒ 若消防救護車因交通受阻無法抵達，考量自行送醫，並以電話通報教育部校安中心，俾利掌握災情並請求相關單位支援協助。	
	⇒ 校園安全巡查(建築物評估)。	⇒ 判定建築物及設施損毀狀況及危險程度，將劃定危險區域設立警戒線(警告標示)。 ⇒ 若校舍受損，在安全前提下搶救器材、設備，清查受損情形，照相存證並通報教育部校安中心及教育行政主管機關。	建築物及設施危險判定表〔附表4.4〕
	⇒ 警戒標示與監控。	⇒ 派員定時巡視警戒區域(原則上2人一組)，並警告全體教職員工生不可靠近。	
	⇒ 狀況回報與統計，視需要請求外部單位支援。	⇒ 由指揮官協請家長會長集結社區志工、家長會成員或校友會，協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援。	支援單位聯絡清冊〔表3.2〕
7. 判斷復課	⇒ 指揮官依事件發展及狀況，判斷學校是否繼續上課。依學校損壞程度，決定原地復課或異地復課。	⇒ 若校園受災，立即進行搶救與安置教職員工生，並儘速統整災情通報上級。 ⇒ 召開應變階段會議，決定停(復)課及復原事宜。	校園災後緊急判斷與建議採取行動〔附表4.5〕
	⇒ 若決定停課，確認周邊道路狀況安全，再通知家長領回。	⇒ 決定停課時，應由適當管道公告、通知家長，並派員管制交通動線。 ⇒ 平時應和家長約定透過 1991 作為緊急溝通訊息提供管道；若有必要，得由導師聯繫個別家長安排學生返家事宜，由家長接回並填寫自行接送同意書。 ⇒ 若教職員工生不在學校時決定停課，應於公告後逕行通報相關單位。	自行接送同意書〔附表4.6〕
	⇒ 針對無法立即接回之學生，學校辦理臨時收容相關事宜。	⇒ 安排合適之臨時收容空間，安置不克返家教職員工生，同時報備相關單位。 ⇒ 若校外聯絡道路中斷，將災情通報 119、地方災害應變中心及教育部校安中心。 ⇒ 若學校受地方政府指定為收容場所，依地方政府及公所規定辦理相關整備、應變工作。	
8. 解除緊急應變	⇒ 通報相關單位處理狀況與進度。		

應變流程	說明	原則	參考表格
小組任務	⇒ 指揮官得視情況縮編或解除緊急應變小組的任務。	⇒ 校舍檢查安全無虞、發布回教室繼續上課後，連帶解除緊急應變小組任務。 ⇒ 若遇巨災或特殊狀況，家長需逐步接回學生，得視情況縮編緊急應變小組分組及人員。 ⇒ 人員安置事物都處理完畢，得解除緊急應變小組任務。	
【階段三】復原			
事件結束後	⇒ 回復校園災害防救組織平時工作分配。	⇒ 各負責單位持續處理相關事宜，如心靈輔導、環境清理等。	
	⇒ 事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	⇒ 召開檢討會議，強化防災事宜。	

附表 4.1 避難疏散情形調查表

類別		教職員工	一年級	二年級	三年級	總計
應到人數			綜高甲：	綜高甲：	綜高甲：	
			綜高乙：	綜高乙：	綜高乙：	
			綜高丙：	綜高丙：	綜高丙：	
			綜高丁：	綜高丁：	綜高丁：	
			機械甲：	機械甲：	機械甲：	
			機械乙：	機械乙：	機械乙：	
			板金甲：	板金甲：	板金甲：	
			製圖甲：	製圖甲：	製圖甲：	
			室設甲：	室設甲：	室設甲：	
			電機甲：	電機甲：	電機甲：	
			化工甲：	化工甲：	化工甲：	
			餐服甲：	餐服甲：	職能甲：	
			餐服乙：	餐服乙：	職能乙：	
			總計：	總計：	總計：	
		請假	人數			
姓名						
受傷	人數					
	姓名					
受困	人數					
	姓名					
失蹤	人數					
	姓名					
死亡	人數					
	姓名					
實到人數						
備註						
填表人				時間		

附表 4.2 班級人員清點紅綠表

_____年_____班
應到_____人
實到_____人
請假_____人

_____年_____班
全 員 到 齊

附表 4.3 教職員工送醫名單

學校	國立新竹高工		校長	李恆霖	護理師	
序號	班級	姓名	緊急連絡人/手機	檢傷情形	處置情形	備註
1						
2						
3						
4						
5						
填表人				填表日期		

註：備註欄註記是否有過敏、用藥習慣或特殊情形等資訊；並針對處置情形補充說明，如於○時○分通知緊急聯絡人，由○○○（手機為 0912-345678）陪同坐救護車前往○○醫院。

附表 4.4 建築物及設施危險判斷表

建築物名稱		檢核日期		填表人	
損壞狀況				有 (重度、嚴重)	無 (輕微)
1. 建築物整體塌陷、部分塌陷、上部結構與基礎錯開。					
2. 建築物整體或部分樓層明顯傾斜。					
3. 建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂。					
4. 墜落物與傾倒物危害情形。					
5. 鄰近建築物傾斜、破壞，影響本建築物之安全。					
6. 建築基地或鄰近地表開裂、下陷、邊坡崩滑、擋土牆倒塌、土壤液化。					
7. 其他（如瓦斯管破裂瓦斯外溢、電線掉落、有毒氣體外溢等）。					
8. 建築物旁或內部設施可能擴大災害規模。					

註：每棟建築物，填寫 1 份表格。

附表 4.5 校園災害緊急判斷與建議採取行動

毀損狀況	建議採取行動
校舍嚴重毀損	⇨ 停止上課，並另闢安全上課地點。 ⇨ 可停課放學，但在安全情況下，才可讓學生返家。
部分校舍倒塌	⇨ 禁止使用受災區及危險區內的教室。 ⇨ 學校確保校舍開放，並安排教職員工照顧在學校學生，直至正常放學時間。 ⇨ 未到校學生留在家中或安全場所。 ⇨ 可停課放學，但在安全情況下，才可讓學生返家。
校舍損害輕微	⇨ 部分受損教室或校舍關閉。 ⇨ 確保校舍開放，並安排教職員工照顧無法離校學生，直至正常放學時間，但在安全情況下，才可讓學生返家。
無損毀	⇨ 所有班級繼續上課，直至正常放學時間，但在安全情況下，才可讓學生返家。

附表 4.6 自行接送同意書

學 校 稱 名	國立新竹高工		班 級		導 師	
學 生 人 數			日 期			
座 號	學 生 姓 名	領 回 人 簽 名	與學生關係	領 回 時 間	負 責 人 簽 名	備 註
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

4.2 災害通報

為有效協助本校處理校園安全事件，減少事件之損害程度，依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將進行通報。通報流程如 所示。




圖 2- 1 災害通報流程圖

表 4.2 災害通報重點記錄

序號	通報時間	通報人	通報單位	接洽人	通報重點 (人、事、時、地、物)
1					
2					
3					
4					
5					

第5篇 復原重建階段

5.1 受災師生心靈輔導

- 先由一般的級任或專科老師(第一線的心輔老師)進行初步心理諮商,由輔導室(輔導處)指導各班導師適當地引領學生抒發對各類災害的觀感,進一步發揮其應有輔導特殊個案的功能。
- 藉由集體的創作或活動,設計一些相關的活動,讓同學們在活動中,渲洩情緒,且由同儕中,發現大家的共通性及獲得支持。
- 運用媒介物幫助溝通,有時口語的表達是很有限的,可準備一些工具協助同學從另一種途徑來表達對災後的感受。
- 協助學生做有助益的事,設計各類災害演習協助同學獲得控制環境的力量,參加社區重建活動,使同學有機會重新建立自己的學校或自己的家園,做一些快樂的事,嘗試為生命帶來些正向的事。
- 運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。
- 可成立學生心靈輔導支援中心,動員學校所有教師及鄰近相關人力,進行學生心靈輔導。
- 可請求主管教育行政機關或民間團體的適時支援協助。

5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕

- 災後環境衛生之維護,可設置臨時廁所,並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施,以保持校園衛生整潔。
- 加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。
- 立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法,設置臨時放置場,循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序,以迅速整潔校園,並避免製造環境污染。
- 採取消毒等措施,以維護師生之健康。
- 由相關處室將全校圖面檢討選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。
- 建立廢棄物清運及處理方法,此部份可由相關處室評估若情況許可採行

外包，若不可行可請求相關單位支援。

- 定期採取消毒措施維護師生健康，由相關處室評估分別採三天、一星期及一個月消毒一次，可視情況自行縮短時程。
- 維持校園之整潔，由相關處室調配人手定期維持校園之整潔。

5.3 學生復課計畫、補課計畫

- 應視校園安全與否進行復課、補課計畫。
- 欲在原校地復課者，請教育部或本縣(市)教育局協助簡易教室之興建。
- 原校地安全堪虞時，經由本縣(市)教育局協助安排學生至鄰近學校或其他適當地方上課。
- 補課計畫應以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能繼續學習。
- 教職員應掌握學生的動向及學生具體受災情形(教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助)，確認此次災害對學生的心理層面有何影響，同時也應建立與家長間的聯絡體制。
- 輻射與海嘯災害之復原須依政府相關規定與程序辦理。

5.4 供水與供電等緊急處理

- 對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，應以校內飲用水系統為優先。
- 搶救組應派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。
- 供水供電前應檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。
- 檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施，使飲用水均能達到法定之標準，視為當務之急。
- 若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，則在各區分別設置三到五個供水站。
- 處理完畢，再逐樓各區域一一恢復供電，不要同時供電供水，儘量以小單位恢復供應為準，這樣才能逐一確認是否有問題。
- 先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再復原校區全面供

水供電。

- 恢復電力改善學生的讀書環境。
- 立即通知相關業者(如自來水公司及臺灣電力公司…等)，派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保師生之正常生活。
- 調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。